Технический лист серии

Хомут усиленный одноболтовый, оцинкованная сталь TIM

Описание серии

Серия «Хомут усиленный одноболтовый, оцинкованная сталь TIM». Количество исполнений: 33.

Исполнения отличаются по параметрам: Диапазон диаметров; Объём большой упаковки, м³; Количество в большой упаковке, шт; Малая упаковка, шт; Масса большой упаковки, кг; Масса единицы (прайс), кг.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 33

Открыть серию в магазине



TW17-19-1

Общие характеристики

Параметр	Значение
Тип изделия	Усиленный одноболтовый хомут
Производитель	TIM
Материал	Оцинкованная сталь
Единица измерения	шт

Характеристики исполнений

Артикул	Диапазон диаметров	Объём большой упаковки, м³
TW17-19-1	17-19 мм	0.008866
TW20-22-1	20-22 мм	0.00858
TW23-25-1	23-25 мм	0.011232
TW26-28-1	26-28 мм	0.011232
TW29-31-1	29-31 мм	0.016416
TW32-35-1	32-35 мм	0.016416
TW36-39-1	36-39 мм	0.020216
TW40-43-1	40-43 мм	0.019494
TW44-47-1	44-47 мм	0.013338

Артикул	Диапазон диаметров	Объём большой упаковки, м³
TW48-51-1	48-51 мм	0.013338
TW52-55-1	52-55 мм	0.01539
TW56-59-1	56-59 мм	0.017442
TW60-63-1	60-63 мм	0.017442
TW64-67-1	64-67 мм	0.019494
TW68-73-1	68-73 мм	0.024624
TW74-79-1	74-79 мм	0.024624
TW80-85-1	80-85 мм	0.029754
TW86-91-1	86-91 мм	0.024624
TW92-97-1	92-97 мм	0.04144
TW98-103-1	98-103 мм	0.024624
TW104-112-1	104-112 мм	0.027189
TW113-121-1	113-121 мм	0.028728
TW122-130-1	122-130 мм	0.034884
TW131-139-1	131-139 мм	0.027189
TW140-148-1	140-148 мм	0.027189
TW149-161-1	149-161 мм	0.029754
TW162-174-1	162-174 мм	0.029754
TW175-187-1	175-187 мм	0.034884
TW188-200-1	188-200 мм	0.03996
TW201-213-1	201-213 мм	0.03996
TW214-226-1	214-226 мм	0.0444
TW227-239-1	227-239 мм	0.0518
TW240-252-1	240-252 мм	0.0518

Характеристики · 2

Артикул	Количество в большой упаковке, шт	Малая упаковка, шт
TW17-19-1	200	25

Артикул	Количество в большой упаковке, шт	Малая упаковка, шт
TW20-22-1	200	25
TW23-25-1	200	20
TW26-28-1	200	20
TW29-31-1	200	10
TW32-35-1	200	10
TW36-39-1	200	10
TW40-43-1	200	10
TW44-47-1	100	10
TW48-51-1	100	10
TW52-55-1	100	10
TW56-59-1	100	10
TW60-63-1	100	10
TW64-67-1	100	10
TW68-73-1	100	10
TW74-79-1	100	10
TW80-85-1	100	10
TW86-91-1	100	10
TW92-97-1	100	10
TW98-103-1	50	10
TW104-112-1	50	10
TW113-121-1	50	10
TW122-130-1	50	5
TW131-139-1	25	5
TW140-148-1	25	5
TW149-161-1	25	5
TW162-174-1	25	5
TW175-187-1	25	5
TW188-200-1	25	5

Артикул	Количество в большой упаковке, шт	Малая упаковка, шт
TW201-213-1	25	5
TW214-226-1	25	5
TW227-239-1	25	5
TW240-252-1	25	5

Характеристики · 3

Артикул	Масса большой упаковки, кг	Масса единицы (прайс), кг
TW17-19-1	8.3	0.0415
TW20-22-1	8.75	0.0438
TW23-25-1	8.75	0.0438
TW26-28-1	8.85	0.0443
TW29-31-1	12.2	0.061
TW32-35-1	12.55	0.0628
TW36-39-1	12.9	0.0645
TW40-43-1	13.2	0.066
TW44-47-1	8.85	0.0885
TW48-51-1	9.15	0.0915
TW52-55-1	9.4	0.094
TW56-59-1	9.5	0.095
TW60-63-1	9.9	0.099
TW64-67-1	10.1	0.101
TW68-73-1	15.95	0.1595
TW74-79-1	16.45	0.1645
TW80-85-1	16.85	0.1685
TW86-91-1	17.55	0.1755
TW92-97-1	18.1	0.181
TW98-103-1	9.55	0.191
TW104-112-1	9.85	0.197

Артикул	Масса большой упаковки, кг	Масса единицы (прайс), кг
TW113-121-1	10.25	0.205
TW122-130-1	10.7	0.214
TW131-139-1	7.5	0.3
TW140-148-1	7.7	0.308
TW149-161-1	8.3	0.332
TW162-174-1	8.6	0.344
TW175-187-1	8.9	0.356
TW188-200-1	9.45	0.378
TW201-213-1	9.9	0.396
TW214-226-1	10.25	0.41
TW227-239-1	10.7	0.428
TW240-252-1	10.95	0.438

Номенклатура

Артикул	Наименование
TW17-19-1	Хомут усиленный одноболтовый TIM 17–19 мм оцинкованная сталь
TW20-22-1	Хомут усиленный одноболтовый TIM 20–22 мм
TW23-25-1	Хомут усиленный одноболтовый TIM 23–25 мм
TW26-28-1	Хомут усиленный одноболтовый TIM 26–28 мм оцинкованная сталь
TW29-31-1	Хомут усиленный одноболтовый TIM 29–31 мм оцинкованная сталь
TW32-35-1	Хомут усиленный одноболтовый TIM 32–35 мм
TW36-39-1	Хомут усиленный одноболтовый TIM 36–39 мм
TW40-43-1	Хомут усиленный одноболтовый TIM 40–43 мм
TW44-47-1	Хомут усиленный одноболтовый TIM 44–47 мм оцинкованная сталь
TW48-51-1	Хомут усиленный одноболтовый TIM 48–51 мм оцинкованная сталь
TW52-55-1	Хомут усиленный одноболтовый TIM 52–55 мм оцинкованная сталь
TW56-59-1	Хомут усиленный одноболтовый TIM 56–59 мм
TW60-63-1	Хомут усиленный одноболтовый TIM 60–63 мм оцинкованная сталь

Артикул	Наименование
TW64-67-1	Хомут усиленный одноболтовый TIM 64-67 мм
TW68-73-1	Хомут усиленный одноболтовый TIM 68-73 мм
TW74-79-1	Хомут усиленный одноболтовый TIM 74-79 мм
TW80-85-1	Хомут усиленный одноболтовый TIM 80-85 мм оцинкованная сталь
TW86-91-1	Хомут усиленный одноболтовый TIM 86-91 мм
TW92-97-1	Хомут усиленный одноболтовый TIM 92-97 мм оцинкованная сталь
TW98-103-1	Хомут усиленный одноболтовый TIM 98-103 мм
TW104-112-1	Хомут усиленный одноболтовый TIM 104-112 мм оцинкованная сталь
TW113-121-1	Хомут усиленный одноболтовый TIM 113-121 мм
TW122-130-1	Хомут усиленный одноболтовый TIM 122-130 мм
TW131-139-1	Хомут усиленный одноболтовый TIM 131-139 мм
TW140-148-1	Хомут усиленный одноболтовый TIM 140-148 мм
TW149-161-1	Хомут усиленный одноболтовый TIM 149-161 мм оцинкованная сталь
TW162-174-1	Хомут усиленный одноболтовый TIM 162-174 мм оцинкованная сталь
TW175-187-1	Хомут усиленный одноболтовый TIM 175-187 мм оцинкованная сталь
TW188-200-1	Хомут усиленный одноболтовый TIM 188-200 мм оцинкованная сталь
TW201-213-1	Хомут усиленный одноболтовый TIM 201-213 мм
TW214-226-1	Хомут усиленный одноболтовый TIM 214-226 мм оцинкованная сталь
TW227-239-1	Хомут усиленный одноболтовый TIM 227-239 мм оцинкованная сталь
TW240-252-1	Хомут усиленный одноболтовый TIM 240-252 мм оцинкованная сталь