Технический лист серии

Коллектор регулирующий под евроконус (евроконус) ZEISSLER

Описание серии



ZSc.401.0602NE

Регулирующие коллекторы серии ZEISSLER под евроконус устанавливаются в системах водоснабжения и отопления для распределения потока теплоносителя или воды от одного магистрального трубопровода к нескольким потребителям. Изделия предназначены для монтажа в местах, где требуется точная настройка расхода через каждый выход, например, при подключении радиаторов, теплых полов или других ветвей системы. Конструкция представляет собой латунный корпус с вентильной регулировкой, обеспечивающий управление потоком на каждом из выходов независимо. Угол поворота вентиля составляет 90°, что позволяет быстро перекрывать или открывать подачу. Максимальное рабочее давление составляет 10 бар, а максимальная рабочая температура — 110 °C, что соответствует стандартным условиям эксплуатации в жилых и коммерческих зданиях.

Серия включает варианты с разным количеством выходов: два, три и четыре. Все модели имеют одинаковый диаметр входного подключения 1" с резьбой ВР/НР (или НР в зависимости от партии), что обеспечивает совместимость с основными типами магистральных труб. Диаметр подключения потребителей для всех вариантов составляет 3/4" с использованием евроконуса, что упрощает монтаж фитингов без необходимости дополнительной нарезки резьбы. Межосевое расстояние между выходами фиксировано и равно 45 мм, что позволяет использовать стандартные соединительные элементы. Длина изделия варьируется в зависимости от количества выходов: для двухвыходной модели она составляет 106 мм, для трехвыходной — 151 мм, а для четырехвыходной — 196 мм.

Корпус всех коллекторов изготовлен из латуни и имеет никелированное покрытие, которое защищает металл от коррозии и придает изделию эстетичный внешний вид. Комплектация включает цветные вкладыши на ручки: красный для горячей воды и синий для холодной, что помогает визуально различать линии подачи. Резьбовое соединение без прокладки уплотняют обязательно (лён с пастой, фум-лента, анаэробный герметик), тогда как евроконусное соединение потребителей обеспечивает герметичность за счет уплотнительного кольца. Производитель ZEISSLER гарантирует соответствие изделий заявленным техническим характеристикам и стандартам безопасности.

Производитель: ZEISSLER

Артикулов в листе: 3

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Присоединение (вход)	1" ВР/НР
Максимальное рабочее давление	10 бар
Производитель	ZEISSLER
Материал корпуса	Латунь
Материал ручки	ABS
Класс герметичности	A
Материал уплотнения	EPDM
Единица измерения	шт
Малая упаковка, шт	1

Характеристики исполнений

Артикул	Количество выходов	Диаметр подключения коллектора
ZSc.401.0602NE	2	1"
ZSc.401.0603NE	3	—
ZSc.401.0604NE	4	—

Характеристики · 2

Артикул	Диаметр подключения потребителей	Тип
ZSc.401.0602NE	3/4"	—
ZSc.401.0603NE	—	Распределительный коллектор с регулирующими вентилями 90°
ZSc.401.0604NE	—	Распределительный коллектор с регулирующими вентилями 90°

Характеристики · 3

Артикул	Тип регулировки	Межосевое расстояние
ZSc.401.0602NE	Вентильный	45 мм
ZSc.401.0603NE	Ручные регулирующие вентили	—
ZSc.401.0604NE	Ручные регулирующие вентили	—

Характеристики · 4

Артикул	Длина	Объём большой упаковки, м³
ZSc.401.0602NE	106 мм	0.015836
ZSc.401.0603NE	—	0.01666
ZSc.401.0604NE	—	0.020944

Характеристики · 5

Артикул	Покрытие	Материал
ZSc.401.0602NE	Никелированное	Латунь
ZSc.401.0603NE	Хромированное	—
ZSc.401.0604NE	Хромированное	—

Характеристики · 6

Артикул	Комплектация коллектора	Максимальная рабочая температура
ZSc.401.0602NE	Цветные вкладыши на ручки (красный/синий)	110 °C
ZSc.401.0603NE	—	95 °C
ZSc.401.0604NE	—	95 °C

Характеристики · 7

Артикул	Угол	Количество в большой упаковке, шт
ZSc.401.0602NE	90°	20
ZSc.401.0603NE	—	16
ZSc.401.0604NE	—	16

Характеристики · 8

Артикул	Масса большой упаковки, кг	Масса единицы (прайс), кг
ZSc.401.0602NE	12	0.6
ZSc.401.0603NE	14	0.875
ZSc.401.0604NE	18	1.125

Номенклатура

Артикул	Наименование
ZSc.401.0602NE	Коллектор регулирующий под Евроконус никелированный ZEISSLER 1"×3/4" – 2 выхода
ZSc.401.0603NE	Коллектор ZEISSLER 1″ × 3/4″ Евроконус, 90°, 3 выхода, хромированный
ZSc.401.0604NE	Коллектор ZEISSLER 1″ × 3/4″ Евроконус, 90°, 4 выхода, хромированный