Технический лист серии

Комплект термостатических вентилей радиаторных из PPR

Описание серии

Серия «Комплект термостатических вентилей радиаторных из PPR». Количество исполнений: 2.

Исполнения отличаются по параметрам: Исполнение; Комплектация; Масса большой упаковки, кг; Масса единицы (прайс), кг.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 2

Открыть серию в магазине



Tpp3083.k.2002

Общие характеристики

Параметр	Значение
Диаметр трубы	20 мм
Диаметр соединения	1/2"
Присоединение к радиатору	1/2"
Присоединение к трубе	PPR 20 мм, пайка
Тип изделия	Комплект термостатических клапанов для радиатора
Объём большой упаковки, м³	0.042599
Производитель	TIM
Материал корпуса клапана	Полипропилен PPR
Материал крышки термостатического клапана	ABS-пластик
Материал соединительных частей	Латунь никелированная
Материал уплотнительных колец	EPDM
Система трубопровода	PPR
Термостатическая головка в комплекте	Нет
Единица измерения	компл.
Количество в большой упаковке, шт	24
Малая упаковка, шт	1

Характеристики исполнений

Артикул	Исполнение	Комплектация
Tpp3083.k.2002	Прямое	Термостатический прямой клапан с защитным колпачком; прямой запорный клапан
Tpp3084.k.2002	Угловое	Термостатический угловой клапан с защитным колпачком; угловой запорный клапан

Характеристики · 2

Артикул	Масса большой упаковки, кг	Масса единицы (прайс), кг
Tpp3083.k.2002	11.85	0.4937
Tpp3084.k.2002	11.5	0.4792

Номенклатура

Артикул	Наименование
Tpp3083.k.2002	Комплект Термостатический клапан прямой с колпачком, клапан запорный прямой PPR 20*1/2"
Tpp3084.k.2002	Комплект Термостатический клапан угловой с колпачком, клапан запорный угловой PPR 20*1/2"

Другие фотографии исполнений



Tpp3084.k.2002