Технический лист серии

Кран шаровой прямой с накидной гайкой и внутренней резьбой

Описание серии

Серия «Кран шаровой прямой с накидной гайкой и внутренней резьбой». Количество исполнений: 6.

Исполнения отличаются по параметрам: Диаметр соединения; Присоединение; Тип присоединения; Тип изделия; Цвет ручки; Производитель; Накидная гайка; Количество в большой упаковке, шт; Малая упаковка, шт; Масса большой упаковки, кг; Масса единицы (прайс), кг.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 6

Открыть серию в магазине



BV209-C02FN

Общие характеристики

Параметр	Значение
Тип ручки	Бабочка
Объём большой упаковки, м³	0.01392
Рабочее давление	40 бар
Покрытие	Никелированное
Назначение	Перекрытие потока воды
Материал корпуса	Латунь
Рабочая среда	Вода
Рабочая температура	−20…+150 °C
Марка материала	CW617N
Материал уплотнения	PTFE (фторопласт)
Единица измерения	шт

Характеристики исполнений

Артикул	Диаметр соединения	Присоединение
BV209-C02FN	1/2"	ВР/НР
BV209-C03FN	3/4"	ВР/ВР
BV209-C04FN	1"	ВР/ВР/накидная гайка
BV209-C23FN	3/4" × 1/2"	ВР/накидная гайка
BV209-C34FN	1" × 3/4"	ВР/накидная гайка
BV209-C45FN	1 1/4" × 1"	ВР/накидная гайка

Характеристики · 2

Артикул	Тип присоединения	Тип изделия
BV209-C02FN	—	—
BV209-C03FN	—	—
BV209-C04FN	Резьбовое разъемное	Кран шаровой запорный
BV209-C23FN	Резьбовое разъемное	Кран шаровой запорный
BV209-C34FN	Резьбовое разъемное	Кран шаровой запорный
BV209-C45FN	Резьбовое разъемное	Кран шаровой запорный

Характеристики · 3

Артикул	Цвет ручки	Производитель
BV209-C02FN	Красный	—
BV209-C03FN	Красный	—
BV209-C04FN	—	TIM
BV209-C23FN	—	TIM
BV209-C34FN	—	TIM
BV209-C45FN	—	TIM

Характеристики · 4

Артикул	Накидная гайка	Количество в большой упаковке, шт
BV209-C02FN	—	80
BV209-C03FN	—	60
BV209-C04FN	Да	40
BV209-C23FN	Да	80
BV209-C34FN	Да	60
BV209-C45FN	Да	32

Характеристики · 5

Артикул	Малая упаковка, шт	Масса большой упаковки, кг
BV209-C02FN	20	14.2
BV209-C03FN	15	15.62
BV209-C04FN	10	16.6
BV209-C23FN	20	14.96
BV209-C34FN	15	16.81
BV209-C45FN	8	14.88

Характеристики · 6

Артикул	Масса единицы (прайс), кг
BV209-C02FN	0.1775
BV209-C03FN	0.2603
BV209-C04FN	0.415
BV209-C23FN	0.187
BV209-C34FN	0.2802
BV209-C45FN	0.465

Номенклатура

Артикул	Наименование
BV209-C02FN	Кран шаровой прямой TIM с накидной гайкой 1/2"
BV209-C03FN	Кран шаровой прямой никелированный TIM с накидной гайкой 3/4" ВР/ВР
BV209-C04FN	Кран шаровой TIM BV209-C04FN 1″ ВР/ВР с накидной гайкой, никелированный
BV209-C23FN	Кран шаровой TIM BV209-C23FN 1/2″ × 3/4″ ВР с накидной гайкой, никелированный
BV209-C34FN	Кран шаровой TIM BV209-C34FN 3/4″ × 1″ ВР с накидной гайкой, никелированный
BV209-C45FN	Кран шаровой TIM BV209-C45FN 1″ × 1 1/4″ ВР с накидной гайкой, никелированный