Технический лист серии

Мини-кран для воды TIM

Описание серии

Серия «Мини-кран для воды TIM». Количество исполнений: 6.

Исполнения отличаются по параметрам: Присоединение; Объём большой упаковки, м³; Рабочее давление; Цвет ручки; Покрытие; Количество в большой упаковке, шт; Масса большой упаковки, кг; Масса единицы (прайс), кг.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 6

Открыть серию в магазине



DE22FF

Общие характеристики

Параметр	Значение
Диаметр соединения	1/2"
Тип присоединения	Резьбовое
Тип ручки	Флажок
Тип крана	Мини-кран шаровой
Производитель	TIM
Материал корпуса	Латунь
Максимальная рабочая температура	100 °C
Минимальная рабочая температура	0 °C
Единица измерения	шт
Малая упаковка, шт	10

Характеристики исполнений

Артикул	Присоединение	Объём большой упаковки, м³
DE22FF	BP/BP	0.021777
DE22FF-N	BP/BP	0.020222
DE22MF	BP/HP	0.021777
DE22MF-N	BP/HP	0.020222
DE22MM	HP/HP	0.020222
DE22MM-N	HP/HP	0.020222

Характеристики · 2

Артикул	Рабочее давление	Цвет ручки
DE22FF	10 бар	Красный/синий
DE22FF-N	16 бар	Черный
DE22MF	10 бар	Красный/синий
DE22MF-N	16 бар	Черный
DE22MM	10 бар	Красный/синий
DE22MM-N	16 бар	Черный

Характеристики · 3

Артикул	Покрытие	Количество в большой упаковке, шт
DE22FF	Хромированное	200
DE22FF-N	Никелированное	120
DE22MF	Хромированное	200
DE22MF-N	Никелированное	120
DE22MM	Хромированное	200
DE22MM-N	Никелированное	120

Характеристики · 4

Артикул	Масса большой упаковки, кг	Масса единицы (прайс), кг
DE22FF	23	0.115
DE22FF-N	15	0.125
DE22MF	23	0.115
DE22MF-N	14.3	0.1192
DE22MM	25	0.125
DE22MM-N	15.23	0.1269

Номенклатура

Артикул	Наименование
DE22FF	Мини кран шаровый хромированный TIM 1/2" ВР/ВР с красной и синей ручкой
DE22FF-N	Мини кран шаровый никелированный TIM 1/2" ВР/ВР с черной ручкой
DE22MF	Мини кран шаровый хромированный TIM 1/2" ВР/НР с красной и синей ручкой
DE22MF-N	Мини кран шаровый никелированный TIM 1/2" ВР/НР с черной ручкой
DE22MM	Мини кран шаровый хромированный TIM 1/2" НР/НР с красной и синей ручкой
DE22MM-N	Мини кран шаровый никелированный TIM 1/2" НР/НР с черной ручкой

Другие фотографии исполнений


DE22FF-N


DE22MF


DE22MF-N