Технический лист серии

Кран шаровой «STANDARD» (бабочка красная) никелированный TIM

Описание серии

Серия «Кран шаровой «STANDARD» (бабочка красная) никелированный TIM». Количество исполнений: 9.

Исполнения отличаются по параметрам: Диаметр соединения; Присоединение; Объём большой упаковки, м³; Номинальное давление; Стандарт; Ремонтопригодность; Количество в большой упаковке, шт; Малая упаковка, шт; Масса большой упаковки, кг; Масса единицы (прайс), кг.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 9

Открыть серию в магазине



BV202-2N

Общие характеристики

Параметр	Значение
Тип прохода	Полнопроходной
Тип присоединения	Резьбовое
Тип ручки	Бабочка
Тип крана	Шаровой кран
Цвет ручки	Красный
Покрытие	Никелированное
Производитель	TIM
Материал корпуса	Латунь
Серия	STANDARD
Рабочая температура	-20...+150 °C
Срок службы	30 лет
Наработка на отказ	55000 циклов
Марка материала	CW617N
Материал уплотнения	PTFE (фторопласт)
Единица измерения	шт

Характеристики исполнений

Артикул	Диаметр соединения	Присоединение
BV202-2N	1/2"	ВР/ВР
BV202-3N	3/4"	ВР/ВР
BV202-4N	1"	ВР/ВР
BV204-2N	1/2"	ВР/НР
BV204-3N	3/4"	ВР/НР
BV204-4N	1"	ВР/НР
BV205-2N	1/2"	НР/НР
BV205-3N	3/4"	НР/НР
BV205-4N	1"	НР/НР

Характеристики · 2

Артикул	Объём большой упаковки, м³	Номинальное давление
BV202-2N	0.010504	PN 40
BV202-3N	0.010504	PN 20-40
BV202-4N	0.010504	PN 20-40
BV204-2N	0.010504	PN 40
BV204-3N	0.010504	PN 20-40
BV204-4N	0.010504	PN 20-40
BV205-2N	0.010504	PN 40
BV205-3N	0.010504	PN 20-40
BV205-4N	0.009112	PN 20-40

Характеристики · 3

Артикул	Стандарт	Ремонтопригодность
BV202-2N	DIN EN 13828	Да
BV202-3N	—	—
BV202-4N	—	—
BV204-2N	DIN EN 13828	Да
BV204-3N	—	—
BV204-4N	—	—
BV205-2N	DIN EN 13828	Да
BV205-3N	—	—
BV205-4N	—	—

Характеристики · 4

Артикул	Количество в большой упаковке, шт	Малая упаковка, шт
BV202-2N	75	25
BV202-3N	45	15
BV202-4N	30	15
BV204-2N	75	25
BV204-3N	45	15
BV204-4N	30	15
BV205-2N	75	25
BV205-3N	45	15
BV205-4N	30	15


Характеристики · 5

Артикул	Масса большой упаковки, кг	Масса единицы (прайс), кг
BV202-2N	10.1	0.1347
BV202-3N	8.8	0.1956
BV202-4N	9.8	0.3267
BV204-2N	10.75	0.1433
BV204-3N	9.14	0.2031
BV204-4N	9.9	0.33
BV205-2N	11.02	0.1469
BV205-3N	9.12	0.2027
BV205-4N	10.38	0.346

Номенклатура

Артикул	Наименование
BV202-2N	Кран шаровой «STANDARD» (бабочка красная) никелированный TIM 1/2" BP/BP
BV202-3N	Кран шаровой «STANDARD» (бабочка красная) никелированный TIM 3/4" BP/BP
BV202-4N	Кран шаровой «STANDARD» (бабочка красная) никелированный TIM 1" BP/BP
BV204-2N	Кран шаровой «STANDARD» (бабочка красная) никелированный TIM 1/2" BP/HP
BV204-3N	Кран шаровой «STANDARD» (бабочка красная) никелированный TIM 3/4" BP/HP
BV204-4N	Кран шаровый никелированный серии STANDART TIM 1" гайка / штуцер [ручка красная бабочка]
BV205-2N	Кран шаровой «STANDARD» (бабочка красная) никелированный TIM 1/2" HP/HP
BV205-3N	Кран шаровой «STANDARD» (бабочка красная) никелированный TIM 3/4" HP/HP
BV205-4N	Кран шаровой «STANDARD» (бабочка красная) никелированный TIM 1" HP/HP

Другие фотографии исполнений



BV204-2N



BV205-2N