Технический лист серии

Американка с плоской прокладкой [без покрытия]

Описание серии

Прямые американки TIM с плоской прокладкой используют для разъёмного соединения трубопровода. Накидная часть стягивает торцевой стык, а его герметичность обеспечивает плоская прокладка. Серия включает присоединения 1/2″, 3/4″, 1″, 1 1/4″, 1 1/2″ и 2″ ВР/НР; типоразмер выбирают по ответным портам.



HJS022B

Корпус изготовлен из латуни без дополнительного покрытия. Перед сборкой проверьте целостность прокладки, чистоту посадочных поверхностей и совпадение резьб. Разъём позволяет снять сопряжённую часть без вращения всей линии.

Равномерно затягивайте гайку, не допуская перекоса и смещения прокладки. На торец, который герметизируется плоским уплотнением, не наносят ФУМ-ленту, лён или другой резьбовой материал. Если в конструкции есть отдельный резьбовой стык без прокладки, уплотните его наружную резьбу подходящим способом.

Закрепите трубопровод отдельно от американки. После монтажа постепенно заполните систему и проверьте стык; перед разборкой перекройте подачу и сбросьте давление. Осматривайте прокладку при повторной сборке.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 6

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Присоединение	ВР/НР
Тип фитинга	Американка
Тип изделия	Американка прямая латунная
Объём большой упаковки, м³	0.00735
Рабочее давление	16 бар
Покрытие	Без покрытия
Производитель	TIM
Материал	Латунь
Уплотнение в американке	Плоская прокладка
Соединение американки	Прямое
Единица измерения	шт

Характеристики исполнений

Артикул	Диаметр соединения	Количество в большой упаковке, шт
HJS022B	1/2"	120
HJS033B	3/4"	70
HJS044B	1"	35
HJS055B	1 1/4"	24
HJS066B	1 1/2"	18
HJS077B	2"	10

Характеристики · 2

Артикул	Малая упаковка, шт	Масса большой упаковки, кг
HJS022B	10	9.78
HJS033B	10	9.45
HJS044B	5	7.5
HJS055B	4	7.74
HJS066B	2	9.23
HJS077B	2	7.8

Характеристики · 3

Артикул	Масса единицы (прайс), кг
HJS022B	0.0815
HJS033B	0.135
HJS044B	0.2143
HJS055B	0.3225
HJS066B	0.5128
HJS077B	0.78

Номенклатура

Артикул	Наименование
HJS022B	Американка прямая латунная TIM 1/2″ BP/HP с плоской прокладкой
HJS033B	Американка прямая латунная TIM 3/4″ BP/HP с плоской прокладкой
HJS044B	Американка прямая латунная TIM 1″ BP/HP с плоской прокладкой
HJS055B	Американка прямая латунная TIM 1 1/4″ BP/HP с плоской прокладкой
HJS066B	Американка прямая латунная TIM 1 1/2″ BP/HP с плоской прокладкой
HJS077B	Американка прямая латунная TIM 2″ BP/HP с плоской прокладкой