Технический лист товара

Насосная станция AquaTIM AM-SFP01-3-45, 650 Вт, напор 45 м

Описание товара

Станцию устанавливают в системе водоснабжения частного дома, коттеджа или дачи, когда требуется повысить давление и поддерживать его на заданном уровне при изменении водоразбора. Частотное управление регулирует работу насоса, а встроенный гидроаккумулятор объёмом 0,15 л смягчает возможные гидроудары и уменьшает число включений. Станция предназначена для перекачивания пресной воды и может использоваться для подачи воды из магистрального водопровода.



AM-SFP01-3-45

Мощность составляет 650 Вт, максимальный напор — 45 м, номинальный — 37 м. Производительность достигает 4,65 м³/ч, номинальная составляет 3 м³/ч. Максимальная высота всасывания — 2 м. При подборе учитывают требуемый расход, параметры источника воды и потери давления в трубопроводе: значение максимального напора само по себе не определяет высоту, на которую станция сможет подавать воду. Давление настраивается в диапазоне 1-4,5 бар, максимальное давление системы — 9 атм.

Станция рассчитана на воду с температурой до +45 °C. Присоединение — 1″; перед монтажом проверьте, что оно соответствует трубопроводу. Напряжение питания — 220 В, 50 Гц, степень защиты — IP54. Эти параметры следует учитывать при выборе места установки и подключении электропитания.

Станцию размещают в отапливаемом помещении, на ровной твёрдой поверхности и в месте, защищённом от подтопления. Перед входом воды необходим фильтр механической очистки. При соединении наружной резьбы станции с внутренней резьбой трубопровода без прокладки резьбу обязательно уплотняют льном с пастой, ФУМ-лентой или анаэробным герметиком. Установку и настройку выполняют с учётом требований паспорта и заданного диапазона давления.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 1

Открыть товар в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Диаметр соединения	1"
Тип насоса	Станция постоянного давления с частотным управлением
Мощность	650 Вт
Максимальная высота всасывания	2 м
Объём большой упаковки, м³	0.023405
Диапазон настройки давления	1-4,5 бар
Максимальное давление системы	9 атм
Напряжение питания	220 В
Степень защиты	IP54
Максимальный напор	45 м
Максимальная производительность	4,65 м³/ч
Номинальная производительность	3 м³/ч
Номинальный напор	37 м
Встроенный гидроаккумулятор	0,15 л
Максимальная температура воды	+45 °C
Единица измерения	шт
Количество в большой упаковке, шт	1
Малая упаковка, шт	1
Масса большой упаковки, кг	6.98
Масса единицы (прайс), кг	6.98

Номенклатура

Артикул	Наименование
AM-SFP01-3-45	Насосная станция AquaTIM AM-SFP01-3-45, 650 Вт, напор 45 м