Технический лист серии

Ниппель равносторонний [без покрытия]

Описание серии


ASM022

Равнопроходные ниппели TIM соединяют два внутренних резьбовых порта одинакового размера. Наружная резьба выполнена на обоих концах, поэтому фитинг устанавливают между ответными деталями в прямом участке линии. В серии представлены типоразмеры 3/8″, 1/2″, 3/4″, 1″, 1 1/4″, 1 1/2″ и 2″ НР/НР; конкретный размер выбирают по ответным портам.

Корпус изготовлен из латуни без дополнительного покрытия. Ниппель соединяет подходящие резьбы, но не компенсирует смещение и не служит опорой трубопровода. Перед сборкой проверьте состояние обоих портов, соосность деталей и доступ к граням фитинга.

В резьбовом стыке без прокладки наружную резьбу обязательно уплотняют льном с пастой, ФУМ-лентой или анаэробным герметиком, совместимым с рабочей средой. Навинчивайте ниппель вручную без перекоса и затягивайте за грани, удерживая соседнюю деталь от поворота.

Закрепите трубы отдельно, постепенно заполните участок после монтажа и проверьте герметичность обоих соединений. Перед обслуживанием перекройте подачу и сбросьте давление; не разбирайте соединение под нагрузкой.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 8

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Присоединение	HP/HP
Тип присоединения	Резьбовое
Тип фитинга	Ниппель
Тип изделия	Бочонок латунный
Объём большой упаковки, м³	0.00735
Производитель	TIM
Материал	Латунь
Единица измерения	шт

Характеристики исполнений

Артикул	Диаметр соединения	Исполнение
ASM022	1/2"	Усиленное
SM022	1/2"	—
SM033	3/4"	—
SM044	1"	—
SM055	1 1/4"	—
SM066	1 1/2"	—
SM077	2"	—
SM088	3/8"	—

Характеристики · 2

Артикул	Количество в большой упаковке, шт	Малая упаковка, шт
ASM022	240	10
SM022	320	10
SM033	170	10
SM044	100	10
SM055	60	5
SM066	40	5
SM077	24	4
SM088	500	10

Характеристики · 3

Артикул	Масса большой упаковки, кг	Масса единицы (прайс), кг
ASM022	10.77	0.0449
SM022	9.2	0.0287
SM033	7.7	0.0453
SM044	8	0.08
SM055	6.91	0.1152
SM066	6.57	0.1643
SM077	6.8	0.2833
SM088	12.8	0.0256

Номенклатура

Артикул	Наименование
ASM022	Бочонок усиленный TIM латунный 1/2″ НР/НР
SM022	Бочонок TIM латунный 1/2″ НР/НР
SM033	Бочонок TIM латунный 3/4″ НР/НР
SM044	Бочонок TIM латунный 1″ НР/НР
SM055	Бочонок TIM латунный 1 1/4″ НР/НР
SM066	Бочонок TIM латунный 1 1/2″ НР/НР
SM077	Бочонок TIM латунный 2″ НР/НР
SM088	Бочонок TIM латунный 3/8″ НР/НР