Технический лист серии

Кран шаровой PPR TIM с термометром для коллектора

Описание серии

Краны шаровые PPR с термометром TIM устанавливают на коллекторные узлы систем водоснабжения для точного контроля температуры теплоносителя и удобного перекрытия потока. Изделия предназначены для работы в составе магистралей, где требуется визуальная индикация нагрева воды непосредственно в месте подключения. Конструкция предусматривает встроенный термометр, который позволяет оперативно считывать показания без использования дополнительных приборов. Корпус и элементы соединения выполнены из полипропилена (PPR), что обеспечивает химическую стойкость и долговечность в условиях постоянного контакта с водой.



Tpp3062.0.03204

В серии представлены два основных исполнения: прямое и угловое. Прямые краны (артикул Tpp3063.0.03204) обеспечивают прямолинейное прохождение потока, что удобно при прямом подключении к коллекторной гребенке. Угловые краны (артикул Tpp3062.0.03204) имеют отвод под углом, что позволяет оптимизировать пространство при монтаже в стесненных условиях или при специфической разводке труб. Оба варианта имеют одинаковые параметры присоединения: со стороны магистрали используется сварное соединение PPR диаметром 32 мм, а со стороны потребителя — наружная резьба 1 дюйм.

Каждое изделие поставляется в виде пары, что упрощает комплектацию систем горячего и холодного водоснабжения. В комплект входят две рукоятки, окрашенные в красный и синий цвета для визуального различия контуров. Упаковка рассчитана на продажу и хранение парами: малая упаковка содержит одну пару, а транспортная коробка вмещает 12 таких пар. Это решение избавляет от необходимости подбирать и маркировать краны по отдельности при монтаже больших коллекторных групп.

Резьбовое соединение 1 дюйм требует обязательной герметизации с использованием льна с пастой, фум-ленты или анаэробного герметика для предотвращения утечек. Сварное соединение PPR 32 мм обеспечивает монолитность узла без дополнительных уплотнителей. Производитель TIM гарантирует соответствие изделий стандартам инженерной сантехники, что делает эти краны надежным элементом для современных систем отопления и водоснабжения.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 2

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Диаметр трубы	32 мм
Диаметр соединения	1"
Присоединение	PPR/резьба
Тип изделия	Кран шаровой с термометром для коллектора
Объём большой упаковки, м³	0.029155
Производитель	TIM
Комплектация	2 крана (пара), рукоятки красная и синяя
Термометр	Встроенный
Единица измерения	пара
Количество в большой упаковке, шт	12
Малая упаковка, шт	1

Характеристики исполнений

Артикул	Исполнение	Масса большой упаковки, кг
Tpp3062.0.03204	Угловое	16.17
Tpp3063.0.03204	Прямое	15.37

Характеристики · 2

Артикул	Масса единицы (прайс), кг
Tpp3062.0.03204	1.3475
Tpp3063.0.03204	1.2808

Номенклатура

Артикул	Наименование
Tpp3062.0.03204	Кран шаровой угловой PPR с термометром TIM 32 мм × 1"
Tpp3063.0.03204	Кран шаровой PPR с термометром TIM 32 мм × 1"

Другие фотографии исполнений



Tpp3063.0.03204