Технический лист серии

PPR муфта комбинированная TIM

Описание серии

Муфты комбинированные TIM PP-R применяют для перехода от полипропиленовых труб к резьбовым соединениям в системах водоснабжения и отопления. Эти фитинги устанавливают в местах подключения к радиаторам, кранам, насосам и другим устройствам с наружной или внутренней резьбой. Изделия состоят из корпуса из полипропилена и впрессованной латунной вставки, что обеспечивает герметичность и прочность узла. Цвет корпуса — белый, что характерно для стандартных полипропиленовых фитингов. Присоединение к трубе осуществляется методом пайки, а к резьбовому элементу — через латунную часть.



Tpp3031.0.02002s

В серии представлены два вида резьбового соединения: внутренняя резьба (НР) и наружная резьба (ВР). Выбор типа зависит от того, к чему именно подсоединяется фитинг: к трубе с наружной резьбой или к устройству с внутренней. Латунная резьбовая часть уплотняется при помощи льна с пастой, фум-ленты или анаэробного герметика, так как резьбовое соединение без прокладки требует обязательной герметизации. Полипропиленовый корпус обеспечивает коррозионную стойкость и долговечность в условиях высоких температур и давления.

Диаметры полипропиленовых труб в серии варьируются от 20 мм до 63 мм. Для труб диаметром 20 мм доступны фитинги с резьбой 1/2" и 3/4". Для труб 25 мм предлагаются варианты с резьбой 1/2", 3/4" и 1". Трубы диаметром 32 мм комплектуются фитингами с резьбой от 1/2" до 1 1/4". Для труб 40 мм доступны резьбы 1", 1 1/4" и 1 1/2". Трубы диаметром 50 мм соединяются с резьбой 1 1/2", а для труб 63 мм предусмотрена резьба 2".

Таким образом, серия охватывает широкий диапазон размеров, позволяя подобрать оптимальный фитинг для различных диаметров труб и типов резьбовых соединений. Все изделия выполнены из качественных материалов, что гарантирует их надежность в эксплуатации.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 28

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Тип присоединения	Пайка / резьба
Материал резьбовой части	Латунь
Тип фитинга	Муфта комбинированная
Объём большой упаковки, м³	0.01485
Цвет	Белый
Производитель	TIM
Материал	Полипропилен, латунь
Материал корпуса	Полипропилен
Единица измерения	шт

Характеристики исполнений

Артикул	Диаметр трубы	Диаметр соединения
Tpp3031.0.02002s	20 мм	1/2"
Tpp3031.0.02003s	20 мм	3/4"
Tpp3031.0.02502s	25 мм	1/2"
Tpp3031.0.02503s	25 мм	3/4"
Tpp3031.0.02504s	25 мм	1"
Tpp3031.0.03202s	32 мм	1/2"
Tpp3031.0.03203s	32 мм	3/4"
Tpp3031.0.03204s	32 мм	1"
Tpp3031.0.03205s	32 мм	1 1/4"
Tpp3031.0.04004s	40 мм	1"
Tpp3031.0.04005s	40 мм	1 1/4"
Tpp3031.0.04006s	40 мм	1 1/2"
Tpp3031.0.05006s	50 мм	1 1/2"
Tpp3031.0.06307s	63 мм	2"

Артикул	Диаметр трубы	Диаметр соединения
Tpp3032.0.02002s	20 мм	1/2"
Tpp3032.0.02003s	20 мм	3/4"
Tpp3032.0.02502s	25 мм	1/2"
Tpp3032.0.02503s	25 мм	3/4"
Tpp3032.0.02504s	25 мм	1"
Tpp3032.0.03202s	32 мм	1/2"
Tpp3032.0.03203s	32 мм	3/4"
Tpp3032.0.03204s	32 мм	1"
Tpp3032.0.03205s	32 мм	1 1/4"
Tpp3032.0.04004s	40 мм	1"
Tpp3032.0.04005s	40 мм	1 1/4"
Tpp3032.0.04006s	40 мм	1 1/2"
Tpp3032.0.05006s	50 мм	1 1/2"
Tpp3032.0.06307s	63 мм	2"

Характеристики · 2

Артикул	Присоединение	Количество в большой упаковке, шт
Tpp3031.0.02002s	ВР	150
Tpp3031.0.02003s	ВР	170
Tpp3031.0.02502s	ВР	135
Tpp3031.0.02503s	ВР	110
Tpp3031.0.02504s	ВР	90
Tpp3031.0.03202s	ВР	120
Tpp3031.0.03203s	ВР	110
Tpp3031.0.03204s	ВР	75
Tpp3031.0.03205s	ВР	44
Tpp3031.0.04004s	ВР	65
Tpp3031.0.04005s	ВР	39

Артикул	Присоединение	Количество в большой упаковке, шт
Tpp3031.0.04006s	BP	40
Tpp3031.0.05006s	BP	30
Tpp3031.0.06307s	BP	20
Tpp3032.0.02002s	HP	135
Tpp3032.0.02003s	HP	130
Tpp3032.0.02502s	HP	130
Tpp3032.0.02503s	HP	90
Tpp3032.0.02504s	HP	75
Tpp3032.0.03202s	HP	110
Tpp3032.0.03203s	HP	90
Tpp3032.0.03204s	HP	60
Tpp3032.0.03205s	HP	35
Tpp3032.0.04004s	HP	60
Tpp3032.0.04005s	HP	30
Tpp3032.0.04006s	HP	30
Tpp3032.0.05006s	HP	24
Tpp3032.0.06307s	HP	18

Характеристики · 3

Артикул	Малая упаковка, шт	Масса большой упаковки, кг
Tpp3031.0.02002s	15	6.8
Tpp3031.0.02003s	10	8.44
Tpp3031.0.02502s	15	6.34
Tpp3031.0.02503s	10	6.44
Tpp3031.0.02504s	5	7
Tpp3031.0.03202s	10	6.4
Tpp3031.0.03203s	5	7.2
Tpp3031.0.03204s	5	6.8

Артикул	Малая упаковка, шт	Масса большой упаковки, кг
Tpp3031.0.03205s	4	6.11
Tpp3031.0.04004s	5	6.16
Tpp3031.0.04005s	3	5.52
Tpp3031.0.04006s	2	7.6
Tpp3031.0.05006s	2	6.25
Tpp3031.0.06307s	2	6.13
Tpp3032.0.02002s	15	6.9
Tpp3032.0.02003s	10	7.46
Tpp3032.0.02502s	10	6.9
Tpp3032.0.02503s	10	6.1
Tpp3032.0.02504s	5	7.1
Tpp3032.0.03202s	5	6.88
Tpp3032.0.03203s	5	6.57
Tpp3032.0.03204s	5	6.49
Tpp3032.0.03205s	5	5.85
Tpp3032.0.04004s	5	6.74
Tpp3032.0.04005s	2	5.2
Tpp3032.0.04006s	2	6.6
Tpp3032.0.05006s	2	5.89
Tpp3032.0.06307s	1	6.34

Характеристики · 4

Артикул	Масса единицы (прайс), кг
Tpp3031.0.02002s	0.0453
Tpp3031.0.02003s	0.0496
Tpp3031.0.02502s	0.047
Tpp3031.0.02503s	0.0585
Tpp3031.0.02504s	0.0778

Артикул	Масса единицы (прайс), кг
Tpp3031.0.03202s	0.0533
Tpp3031.0.03203s	0.0655
Tpp3031.0.03204s	0.0907
Tpp3031.0.03205s	0.1389
Tpp3031.0.04004s	0.0948
Tpp3031.0.04005s	0.1415
Tpp3031.0.04006s	0.19
Tpp3031.0.05006s	0.2083
Tpp3031.0.06307s	0.3065
Tpp3032.0.02002s	0.0511
Tpp3032.0.02003s	0.0574
Tpp3032.0.02502s	0.0531
Tpp3032.0.02503s	0.0678
Tpp3032.0.02504s	0.0947
Tpp3032.0.03202s	0.0625
Tpp3032.0.03203s	0.073
Tpp3032.0.03204s	0.1082
Tpp3032.0.03205s	0.1671
Tpp3032.0.04004s	0.1123
Tpp3032.0.04005s	0.1733
Tpp3032.0.04006s	0.22
Tpp3032.0.05006s	0.2454
Tpp3032.0.06307s	0.3522

Номенклатура

Артикул	Наименование
Tpp3031.0.02002s	Муфта комбинированная TIM PP-R 20 мм × 1/2″ ВР
Tpp3031.0.02003s	Муфта комбинированная TIM PP-R 20 мм × 3/4″ ВР

Артикул	Наименование
Tpp3031.0.02502s	Муфта комбинированная TIM PP-R 25 мм × 1/2″ ВР
Tpp3031.0.02503s	Муфта комбинированная TIM PP-R 25 мм × 3/4″ ВР
Tpp3031.0.02504s	Муфта комбинированная TIM PP-R 25 мм × 1″ ВР
Tpp3031.0.03202s	Муфта комбинированная TIM PP-R 32 мм × 1/2″ ВР
Tpp3031.0.03203s	Муфта комбинированная TIM PP-R 32 мм × 3/4″ ВР
Tpp3031.0.03204s	Муфта комбинированная TIM PP-R 32 мм × 1″ ВР
Tpp3031.0.03205s	Муфта комбинированная TIM PP-R 32 мм × 1 1/4″ ВР
Tpp3031.0.04004s	Муфта комбинированная TIM PP-R 40 мм × 1″ ВР
Tpp3031.0.04005s	Муфта комбинированная TIM PP-R 40 мм × 1 1/4″ ВР
Tpp3031.0.04006s	Муфта комбинированная TIM PP-R 40 мм × 1 1/2″ ВР
Tpp3031.0.05006s	Муфта комбинированная TIM PP-R 50 мм × 1 1/2″ ВР
Tpp3031.0.06307s	Муфта комбинированная TIM PP-R 63 мм × 2″ ВР
Tpp3032.0.02002s	Муфта комбинированная TIM PP-R 20 мм × 1/2″ НР
Tpp3032.0.02003s	Муфта комбинированная TIM PP-R 20 мм × 3/4″ НР
Tpp3032.0.02502s	Муфта комбинированная TIM PP-R 25 мм × 1/2″ НР
Tpp3032.0.02503s	Муфта комбинированная TIM PP-R 25 мм × 3/4″ НР
Tpp3032.0.02504s	Муфта комбинированная TIM PP-R 25 мм × 1″ НР
Tpp3032.0.03202s	Муфта комбинированная TIM PP-R 32 мм × 1/2″ НР
Tpp3032.0.03203s	Муфта комбинированная TIM PP-R 32 мм × 3/4″ НР
Tpp3032.0.03204s	Муфта комбинированная TIM PP-R 32 мм × 1″ НР
Tpp3032.0.03205s	Муфта комбинированная TIM PP-R 32 мм × 1 1/4″ НР
Tpp3032.0.04004s	Муфта комбинированная TIM PP-R 40 мм × 1″ НР
Tpp3032.0.04005s	Муфта комбинированная TIM PP-R 40 мм × 1 1/4″ НР
Tpp3032.0.04006s	Муфта комбинированная TIM PP-R 40 мм × 1 1/2″ НР
Tpp3032.0.05006s	Муфта комбинированная TIM PP-R 50 мм × 1 1/2″ НР
Tpp3032.0.06307s	Муфта комбинированная TIM PP-R 63 мм × 2″ НР

Другие фотографии исполнений



Tpp3032.0.02002s