Технический лист серии

Пресс-фитинг тройник никелированный с резьбой TIM

Описание серии

Серия «Пресс-фитинг тройник никелированный с резьбой TIM». Количество исполнений: 10.

Исполнения отличаются по параметрам: Диаметр трубы; Диаметр соединения; Присоединение; Тип резьбы ответвления; Диаметр трубного ответвления; Количество в большой упаковке, шт; Малая упаковка, шт; Масса большой упаковки, кг; Масса единицы (прайс), кг.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 10

Открыть серию в магазине



F-T1602FN

Общие характеристики

Параметр	Значение
Тип присоединения	Пресс / резьба / пресс
Тип фитинга	Пресс-тройник
Тип изделия	Пресс-тройник с резьбовым ответвлением
Объём большой упаковки, м³	0.017302
Покрытие	Никелированное
Производитель	TIM
Материал	Латунь
Материал гильзы	Нержавеющая сталь
Количество портов	3
Количество пресс-портов	2
Профиль пресс-соединения	TH
Угол ответвления	90°
Единица измерения	шт

Характеристики исполнений

Артикул	Диаметр трубы	Диаметр соединения
F-T1602FN	16 мм	1/2"
F-T1602MN	16 мм	1/2"
F-T2002FN	20 мм	1/2"
F-T2002MN	20 мм	1/2"
F-T2003MN	20 мм	3/4"
F-T2603FN	26 мм	3/4"
F-T2603MN	26 мм	3/4"
F-T3203FN	32 мм	3/4"
F-T3204FN	32 мм	1"
F-T3204MN	32 мм	1"

Характеристики · 2

Артикул	Присоединение	Тип резьбы ответвления
F-T1602FN	BP	BP
F-T1602MN	HP	HP
F-T2002FN	BP	BP
F-T2002MN	HP	HP
F-T2003MN	HP	HP
F-T2603FN	BP	BP
F-T2603MN	HP	HP
F-T3203FN	BP	BP
F-T3204FN	BP	BP
F-T3204MN	HP	HP

Характеристики · 3

Артикул	Диаметр трубного ответвления	Количество в большой упаковке, шт
F-T1602FN	16 мм	144
F-T1602MN	16 мм	104
F-T2002FN	20 мм	120
F-T2002MN	20 мм	120
F-T2003MN	20 мм	120
F-T2603FN	26 мм	80
F-T2603MN	26 мм	80
F-T3203FN	32 мм	64
F-T3204FN	32 мм	48
F-T3204MN	32 мм	48

Характеристики · 4

Артикул	Малая упаковка, шт	Масса большой упаковки, кг
F-T1602FN	18	15.4
F-T1602MN	13	10.5
F-T2002FN	15	16.13
F-T2002MN	15	15.9
F-T2003MN	15	19.07
F-T2603FN	10	17
F-T2603MN	10	16.51
F-T3203FN	8	18.1
F-T3204FN	6	15.6
F-T3204MN	6	15.25

Характеристики · 5

Артикул	Масса единицы (прайс), кг
F-T1602FN	0.1069
F-T1602MN	0.101
F-T2002FN	0.1344
F-T2002MN	0.1325
F-T2003MN	0.1589
F-T2603FN	0.2125
F-T2603MN	0.2064
F-T3203FN	0.2828
F-T3204FN	0.325
F-T3204MN	0.3177

Номенклатура

Артикул	Наименование
F-T1602FN	Пресс-тройник никелированный TIM 16 мм × 1/2″ ВР × 16 мм
F-T1602MN	Пресс-тройник никелированный TIM 16 мм × 1/2″ НР × 16 мм
F-T2002FN	Пресс-тройник никелированный TIM 20 мм × 1/2″ ВР × 20 мм
F-T2002MN	Пресс-тройник никелированный TIM 20 мм × 1/2″ НР × 20 мм
F-T2003MN	Пресс-тройник никелированный TIM 20 мм × 3/4″ НР × 20 мм
F-T2603FN	Пресс-тройник никелированный TIM 26 мм × 3/4″ ВР × 26 мм
F-T2603MN	Пресс-тройник никелированный TIM 26 мм × 3/4″ НР × 26 мм
F-T3203FN	Пресс-тройник никелированный TIM 32 мм × 3/4″ ВР × 32 мм
F-T3204FN	Пресс-тройник никелированный TIM 32 мм × 1″ ВР × 32 мм
F-T3204MN	Пресс-тройник никелированный TIM 32 мм × 1″ НР × 32 мм

Другие фотографии исполнений



F-T1602MN