Технический лист серии

Пресс-тройник из нержавеющей стали с резьбой ZEISSLER

Описание серии

Серия «Пресс-тройник из нержавеющей стали с резьбой ZEISSLER». Количество исполнений: 34.

Исполнения отличаются по параметрам: Проходные присоединения; Присоединение; Тип присоединения; Боковое присоединение; Тип фитинга; Тип изделия; Рабочее давление; Серия; Максимальная рабочая температура; Профиль опрессовки; Марка материала; Материал уплотнения; Система; Количество в большой упаковке, шт; Малая упаковка, шт; Масса большой упаковки, кг; Масса единицы (прайс), кг.



ZTI.532.150415

Производитель: ZEISSLER

Артикулов в листе: 34

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Объём большой упаковки, м³	0.00737
Производитель	ZEISSLER
Материал	Нержавеющая сталь
Количество пресс-раструбов	2
Единица измерения	шт

Характеристики исполнений

Артикул	Проходные присоединения	Присоединение
ZTI.532.150415	15 мм × 15 мм	ВР
ZTI.532.180418	18 мм × 18 мм	ВР
ZTI.532.180518	18 мм × 18 мм	ВР
ZTI.532.220422	22 мм × 22 мм	ВР
ZTI.532.220522	22 мм × 22 мм	ВР

Артикул	Проходные присоединения	Присоединение
ZTI.532.280428	28 мм × 28 мм	BP
ZTI.532.280528	28 мм × 28 мм	BP
ZTI.532.280628	28 мм × 28 мм	BP
ZTI.532.350435	35 мм × 35 мм	BP
ZTI.532.350635	35 мм × 35 мм	BP
ZTI.532.350735	35 мм × 35 мм	BP
ZTI.532.420442	42 мм × 42 мм	BP
ZTI.532.420642	42 мм × 42 мм	BP
ZTI.532.420742	42 мм × 42 мм	BP
ZTI.532.540454	54 мм × 54 мм	BP
ZTI.532.540654	54 мм × 54 мм	BP
ZTI.532.540754	54 мм × 54 мм	BP
ZTI.533.150415	15 мм × 15 мм	HP
ZTI.533.180418	18 мм × 18 мм	HP
ZTI.533.180518	18 мм × 18 мм	HP
ZTI.533.220422	22 мм × 22 мм	HP
ZTI.533.220522	22 мм × 22 мм	HP
ZTI.533.280428	28 мм × 28 мм	HP
ZTI.533.280528	28 мм × 28 мм	HP
ZTI.533.280628	28 мм × 28 мм	HP
ZTI.533.350435	35 мм × 35 мм	HP
ZTI.533.350635	35 мм × 35 мм	HP
ZTI.533.350735	35 мм × 35 мм	HP
ZTI.533.420442	42 мм × 42 мм	HP
ZTI.533.420642	42 мм × 42 мм	HP
ZTI.533.420742	42 мм × 42 мм	HP
ZTI.533.540454	54 мм × 54 мм	HP
ZTI.533.540654	54 мм × 54 мм	HP

Артикул	Проходные присоединения	Присоединение
ZTI.533.540754	54 мм × 54 мм	НР

Характеристики · 2

Артикул	Тип присоединения	Боковое присоединение
ZTI.532.150415	Пресс/резьба	1/2" ВР
ZTI.532.180418	Пресс/резьба	1/2" ВР
ZTI.532.180518	Пресс/резьба	3/4" ВР
ZTI.532.220422	Пресс/резьба	1/2" ВР
ZTI.532.220522	Пресс/резьба	3/4" ВР
ZTI.532.280428	—	1/2" ВР
ZTI.532.280528	—	3/4" ВР
ZTI.532.280628	—	1" ВР
ZTI.532.350435	—	1/2" ВР
ZTI.532.350635	—	1" ВР
ZTI.532.350735	—	1 1/4" ВР
ZTI.532.420442	—	1/2" ВР
ZTI.532.420642	—	1" ВР
ZTI.532.420742	—	1 1/4" ВР
ZTI.532.540454	—	1/2" ВР
ZTI.532.540654	—	1" ВР
ZTI.532.540754	—	1 1/4" ВР
ZTI.533.150415	—	1/2" НР
ZTI.533.180418	—	1/2" НР
ZTI.533.180518	—	3/4" НР
ZTI.533.220422	—	1/2" НР
ZTI.533.220522	—	3/4" НР
ZTI.533.280428	—	1/2" НР
ZTI.533.280528	—	3/4" НР

Артикул	Тип присоединения	Боковое присоединение
ZTI.533.280628	—	1" НР
ZTI.533.350435	—	1/2" НР
ZTI.533.350635	—	1" НР
ZTI.533.350735	—	1 1/4" НР
ZTI.533.420442	—	1/2" НР
ZTI.533.420642	—	1" НР
ZTI.533.420742	—	1 1/4" НР
ZTI.533.540454	—	1/2" НР
ZTI.533.540654	—	1" НР
ZTI.533.540754	—	1 1/4" НР

Характеристики · 3

Артикул	Тип фитинга	Тип изделия
ZTI.532.150415	—	Пресс-тройник с внутренней резьбой
ZTI.532.180418	—	Пресс-тройник с внутренней резьбой
ZTI.532.180518	—	Пресс-тройник с внутренней резьбой
ZTI.532.220422	—	Пресс-тройник с внутренней резьбой
ZTI.532.220522	—	Пресс-тройник с внутренней резьбой
ZTI.532.280428	Переходной пресс-тройник	—
ZTI.532.280528	Переходной пресс-тройник	—
ZTI.532.280628	Переходной пресс-тройник	—
ZTI.532.350435	Переходной пресс-тройник	—
ZTI.532.350635	Переходной пресс-тройник	—
ZTI.532.350735	Переходной пресс-тройник	—
ZTI.532.420442	Переходной пресс-тройник	—
ZTI.532.420642	Переходной пресс-тройник	—
ZTI.532.420742	Переходной пресс-тройник	—
ZTI.532.540454	Переходной пресс-тройник	—

Артикул	Тип фитинга	Тип изделия
ZTI.532.540654	Переходной пресс-тройник	—
ZTI.532.540754	Переходной пресс-тройник	—
ZTI.533.150415	Переходной пресс-тройник	—
ZTI.533.180418	Переходной пресс-тройник	—
ZTI.533.180518	Переходной пресс-тройник	—
ZTI.533.220422	Переходной пресс-тройник	—
ZTI.533.220522	Переходной пресс-тройник	—
ZTI.533.280428	Переходной пресс-тройник	—
ZTI.533.280528	Переходной пресс-тройник	—
ZTI.533.280628	Переходной пресс-тройник	—
ZTI.533.350435	Переходной пресс-тройник	—
ZTI.533.350635	Переходной пресс-тройник	—
ZTI.533.350735	Переходной пресс-тройник	—
ZTI.533.420442	Переходной пресс-тройник	—
ZTI.533.420642	Переходной пресс-тройник	—
ZTI.533.420742	Переходной пресс-тройник	—
ZTI.533.540454	Переходной пресс-тройник	—
ZTI.533.540654	Переходной пресс-тройник	—
ZTI.533.540754	Переходной пресс-тройник	—

Характеристики · 4

Артикул	Рабочее давление	Серия
ZTI.532.150415	16 бар	ZTI.5
ZTI.532.180418	16 бар	ZTI.5
ZTI.532.180518	16 бар	ZTI.5
ZTI.532.220422	16 бар	ZTI.5
ZTI.532.220522	16 бар	ZTI.5
ZTI.532.280428	—	—

Артикул	Рабочее давление	Серия
ZTI.532.280528	—	—
ZTI.532.280628	—	—
ZTI.532.350435	—	—
ZTI.532.350635	—	—
ZTI.532.350735	—	—
ZTI.532.420442	—	—
ZTI.532.420642	—	—
ZTI.532.420742	—	—
ZTI.532.540454	—	—
ZTI.532.540654	—	—
ZTI.532.540754	—	—
ZTI.533.150415	—	—
ZTI.533.180418	—	—
ZTI.533.180518	—	—
ZTI.533.220422	—	—
ZTI.533.220522	—	—
ZTI.533.280428	—	—
ZTI.533.280528	—	—
ZTI.533.280628	—	—
ZTI.533.350435	—	—
ZTI.533.350635	—	—
ZTI.533.350735	—	—
ZTI.533.420442	—	—
ZTI.533.420642	—	—
ZTI.533.420742	—	—
ZTI.533.540454	—	—
ZTI.533.540654	—	—
ZTI.533.540754	—	—

Характеристики · 5

Артикул	Максимальная рабочая температура	Профиль опрессовки
ZTI.532.150415	95 °C	V
ZTI.532.180418	95 °C	—
ZTI.532.180518	95 °C	—
ZTI.532.220422	95 °C	V
ZTI.532.220522	95 °C	V
ZTI.532.280428	—	—
ZTI.532.280528	—	—
ZTI.532.280628	—	—
ZTI.532.350435	—	—
ZTI.532.350635	—	—
ZTI.532.350735	—	—
ZTI.532.420442	—	—
ZTI.532.420642	—	—
ZTI.532.420742	—	—
ZTI.532.540454	—	—
ZTI.532.540654	—	—
ZTI.532.540754	—	—
ZTI.533.150415	—	—
ZTI.533.180418	—	—
ZTI.533.180518	—	—
ZTI.533.220422	—	—
ZTI.533.220522	—	—
ZTI.533.280428	—	—
ZTI.533.280528	—	—
ZTI.533.280628	—	—
ZTI.533.350435	—	—
ZTI.533.350635	—	—

Артикул	Максимальная рабочая температура	Профиль опрессовки
ZTI.533.350735	—	—
ZTI.533.420442	—	—
ZTI.533.420642	—	—
ZTI.533.420742	—	—
ZTI.533.540454	—	—
ZTI.533.540654	—	—
ZTI.533.540754	—	—

Характеристики · 6

Артикул	Марка материала	Материал уплотнения
ZTI.532.150415	AISI 304	EPDM
ZTI.532.180418	AISI 304	EPDM
ZTI.532.180518	AISI 304	EPDM
ZTI.532.220422	AISI 304	EPDM
ZTI.532.220522	AISI 304	EPDM
ZTI.532.280428	—	—
ZTI.532.280528	—	—
ZTI.532.280628	—	—
ZTI.532.350435	—	—
ZTI.532.350635	—	—
ZTI.532.350735	—	—
ZTI.532.420442	—	—
ZTI.532.420642	—	—
ZTI.532.420742	—	—
ZTI.532.540454	—	—
ZTI.532.540654	—	—
ZTI.532.540754	—	—
ZTI.533.150415	—	—

Артикул	Марка материала	Материал уплотнения
ZTI.533.180418	—	—
ZTI.533.180518	—	—
ZTI.533.220422	—	—
ZTI.533.220522	—	—
ZTI.533.280428	—	—
ZTI.533.280528	—	—
ZTI.533.280628	—	—
ZTI.533.350435	—	—
ZTI.533.350635	—	—
ZTI.533.350735	—	—
ZTI.533.420442	—	—
ZTI.533.420642	—	—
ZTI.533.420742	—	—
ZTI.533.540454	—	—
ZTI.533.540654	—	—
ZTI.533.540754	—	—

Характеристики · 7

Артикул	Система	Количество в большой упаковке, шт
ZTI.532.150415	—	60
ZTI.532.180418	—	80
ZTI.532.180518	—	60
ZTI.532.220422	—	50
ZTI.532.220522	—	40
ZTI.532.280428	ZTI.5	30
ZTI.532.280528	ZTI.5	30
ZTI.532.280628	ZTI.5	30
ZTI.532.350435	ZTI.5	20

Артикул	Система	Количество в большой упаковке, шт
ZTI.532.350635	ZTI.5	15
ZTI.532.350735	ZTI.5	15
ZTI.532.420442	ZTI.5	13
ZTI.532.420642	ZTI.5	12
ZTI.532.420742	ZTI.5	10
ZTI.532.540454	ZTI.5	8
ZTI.532.540654	ZTI.5	6
ZTI.532.540754	ZTI.5	5
ZTI.533.150415	ZTI.5	80
ZTI.533.180418	ZTI.5	80
ZTI.533.180518	ZTI.5	60
ZTI.533.220422	ZTI.5	50
ZTI.533.220522	ZTI.5	50
ZTI.533.280428	ZTI.5	30
ZTI.533.280528	ZTI.5	30
ZTI.533.280628	ZTI.5	25
ZTI.533.350435	ZTI.5	20
ZTI.533.350635	ZTI.5	15
ZTI.533.350735	ZTI.5	15
ZTI.533.420442	ZTI.5	12
ZTI.533.420642	ZTI.5	12
ZTI.533.420742	ZTI.5	10
ZTI.533.540454	ZTI.5	6
ZTI.533.540654	ZTI.5	6
ZTI.533.540754	ZTI.5	5

Характеристики · 8

Артикул	Малая упаковка, шт	Масса большой упаковки, кг
ZTI.532.150415	5	4.98
ZTI.532.180418	5	7.74
ZTI.532.180518	5	6.83
ZTI.532.220422	5	5.5
ZTI.532.220522	5	5.33
ZTI.532.280428	5	4.38
ZTI.532.280528	5	4.74
ZTI.532.280628	5	5.22
ZTI.532.350435	4	3.8
ZTI.532.350635	5	3.34
ZTI.532.350735	5	3.86
ZTI.532.420442	1	3.52
ZTI.532.420642	2	3.59
ZTI.532.420742	2	3.36
ZTI.532.540454	1	3.05
ZTI.532.540654	1	2.57
ZTI.532.540754	1	2.3
ZTI.533.150415	5	6.3
ZTI.533.180418	5	7.54
ZTI.533.180518	5	6.1
ZTI.533.220422	5	5.6
ZTI.533.220522	5	6.28
ZTI.533.280428	5	4.52
ZTI.533.280528	5	5
ZTI.533.280628	5	4.7
ZTI.533.350435	5	3.74
ZTI.533.350635	5	3.58

Артикул	Малая упаковка, шт	Масса большой упаковки, кг
ZTI.533.350735	5	4.33
ZTI.533.420442	1	3.3
ZTI.533.420642	1	3.75
ZTI.533.420742	1	3.32
ZTI.533.540454	1	2.4
ZTI.533.540654	1	2.62
ZTI.533.540754	1	2.3

Характеристики · 9

Артикул	Масса единицы (прайс), кг
ZTI.532.150415	0.083
ZTI.532.180418	0.0968
ZTI.532.180518	0.1138
ZTI.532.220422	0.11
ZTI.532.220522	0.1333
ZTI.532.280428	0.146
ZTI.532.280528	0.158
ZTI.532.280628	0.174
ZTI.532.350435	0.19
ZTI.532.350635	0.2227
ZTI.532.350735	0.2573
ZTI.532.420442	0.2708
ZTI.532.420642	0.2992
ZTI.532.420742	0.336
ZTI.532.540454	0.3813
ZTI.532.540654	0.4283
ZTI.532.540754	0.46
ZTI.533.150415	0.0788

Артикул	Масса единицы (прайс), кг
ZTI.533.180418	0.0943
ZTI.533.180518	0.1017
ZTI.533.220422	0.112
ZTI.533.220522	0.1256
ZTI.533.280428	0.1507
ZTI.533.280528	0.1667
ZTI.533.280628	0.188
ZTI.533.350435	0.187
ZTI.533.350635	0.2387
ZTI.533.350735	0.2887
ZTI.533.420442	0.275
ZTI.533.420642	0.3125
ZTI.533.420742	0.332
ZTI.533.540454	0.4
ZTI.533.540654	0.4367
ZTI.533.540754	0.46

Номенклатура

Артикул	Наименование
ZTI.532.150415	Пресс-тройник из нержавеющей стали ZEISSLER 15 мм×1/2" ВР×15 мм
ZTI.532.180418	Пресс-тройник из нержавеющей стали ZEISSLER 18 мм×1/2" ВР×18 мм
ZTI.532.180518	Пресс-тройник из нержавеющей стали ZEISSLER 18 мм×3/4" ВР×18 мм
ZTI.532.220422	Пресс-тройник из нержавеющей стали ZEISSLER 22 мм×1/2" ВР×22 мм
ZTI.532.220522	Пресс-тройник из нержавеющей стали ZEISSLER 22 мм×3/4" ВР×22 мм
ZTI.532.280428	Пресс-тройник из нержавеющей стали ZEISSLER 28 мм×1/2" ВР×28 мм
ZTI.532.280528	Пресс-тройник из нержавеющей стали ZEISSLER 28 мм×3/4" ВР×28 мм
ZTI.532.280628	Пресс-тройник из нержавеющей стали ZEISSLER 28 мм×1" ВР×28 мм
ZTI.532.350435	Пресс-тройник из нержавеющей стали ZEISSLER 35 мм×1/2" ВР×35 мм

Артикул	Наименование
ZTI.532.350635	Пресс-тройник из нержавеющей стали ZEISSLER 35 мм×1" ВР×35 мм
ZTI.532.350735	Пресс-тройник из нержавеющей стали ZEISSLER 35 мм×1 1/4" ВР×35 мм
ZTI.532.420442	Пресс-тройник из нержавеющей стали ZEISSLER 42 мм×1/2" ВР×42 мм
ZTI.532.420642	Пресс-тройник из нержавеющей стали ZEISSLER 42 мм×1" ВР×42 мм
ZTI.532.420742	Пресс-тройник из нержавеющей стали ZEISSLER 42 мм×1 1/4" ВР×42 мм
ZTI.532.540454	Пресс-тройник из нержавеющей стали ZEISSLER 54 мм×1/2" ВР×54 мм
ZTI.532.540654	Пресс-тройник из нержавеющей стали ZEISSLER 54 мм×1" ВР×54 мм
ZTI.532.540754	Пресс-тройник из нержавеющей стали ZEISSLER 54 мм×1 1/4" ВР×54 мм
ZTI.533.150415	Пресс-тройник из нержавеющей стали ZEISSLER 15 мм×1/2" НР×15 мм
ZTI.533.180418	Пресс-тройник из нержавеющей стали ZEISSLER 18 мм×1/2" НР×18 мм
ZTI.533.180518	Пресс-тройник из нержавеющей стали ZEISSLER 18 мм×3/4" НР×18 мм
ZTI.533.220422	Пресс-тройник из нержавеющей стали ZEISSLER 22 мм×1/2" НР×22 мм
ZTI.533.220522	Пресс-тройник из нержавеющей стали ZEISSLER 22 мм×3/4" НР×22 мм
ZTI.533.280428	Пресс-тройник из нержавеющей стали ZEISSLER 28 мм×1/2" НР×28 мм
ZTI.533.280528	Пресс-тройник из нержавеющей стали ZEISSLER 28 мм×3/4" НР×28 мм
ZTI.533.280628	Пресс-тройник из нержавеющей стали ZEISSLER 28 мм×1" НР×28 мм
ZTI.533.350435	Пресс-тройник из нержавеющей стали ZEISSLER 35 мм×1/2" НР×35 мм
ZTI.533.350635	Пресс-тройник из нержавеющей стали ZEISSLER 35 мм×1" НР×35 мм
ZTI.533.350735	Пресс-тройник из нержавеющей стали ZEISSLER 35 мм×1 1/4" НР×35 мм
ZTI.533.420442	Пресс-тройник из нержавеющей стали ZEISSLER 42 мм×1/2" НР×42 мм
ZTI.533.420642	Пресс-тройник из нержавеющей стали ZEISSLER 42 мм×1" НР×42 мм
ZTI.533.420742	Пресс-тройник из нержавеющей стали ZEISSLER 42 мм×1 1/4" НР×42 мм
ZTI.533.540454	Пресс-тройник из нержавеющей стали ZEISSLER 54 мм×1/2" НР×54 мм
ZTI.533.540654	Пресс-тройник из нержавеющей стали ZEISSLER 54 мм×1" НР×54 мм
ZTI.533.540754	Пресс-тройник из нержавеющей стали ZEISSLER 54 мм×1 1/4" НР×54 мм

Другие фотографии исполнений



ZTI.533.150415