Технический лист серии

Фильтр тонкой очистки с обратной промывкой TIM

Описание серии

Серия «Фильтр тонкой очистки с обратной промывкой TIM». Количество исполнений: 2.

Исполнения отличаются по параметрам: Присоединение; Тип; Максимальное рабочее давление; Рабочая среда; Комплектация; Поворотное соединение; Предназначен для; Максимальная рабочая температура; Материал колбы; Материал чаши фильтра; Обратная промывка; Масса большой упаковки, кг; Масса единицы (прайс), кг.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 2

Открыть серию в магазине



F07S04AA

Общие характеристики

Параметр	Значение
Диаметр соединения	1"
С редуктором давления	Нет
Объём большой упаковки, м³	0.060435
Производитель	TIM
Материал корпуса	Латунь
С манометром	Да
Степень фильтрации	100 мкм
Материал фильтрующего элемента	Нержавеющая сталь
Единица измерения	компл.
Количество в большой упаковке, шт	6
Малая упаковка, шт	1

Характеристики исполнений

Артикул	Присоединение	Тип
F07S04AA	Соединение через накидные гайки	Фильтр тонкой очистки с ручной обратной промывкой
F07S04AAM	HP/HP	Сетчатый промывной фильтр

Характеристики · 2

Артикул	Максимальное рабочее давление	Рабочая среда
F07S04AA	16 бар	Холодная вода
F07S04AAM	25 бар	Вода, воздух

Характеристики · 3

Артикул	Комплектация	Поворотное соединение
F07S04AA	—	—
F07S04AAM	Корпус из латуни с двумя манометрами, резьбовые штуцеры, сетчатый фильтр тонкой очистки из нержавеющей стали, чаша фильтра из ударопрочного прозрачного синтетического материала, шаровый кран с дренажным штуцером, уплотнения NBR, инструкция	Нет

Характеристики · 4

Артикул	Предназначен для	Максимальная рабочая температура
F07S04AA	—	40 °C
F07S04AAM	Горячей воды, холодной воды	95 °C

Характеристики · 5

Артикул	Материал колбы	Материал чаши фильтра
F07S04AA	Прозрачный пластик	—
F07S04AAM	—	Ударопрочный прозрачный синтетический материал

Характеристики · 6

Артикул	Обратная промывка	Масса большой упаковки, кг
F07S04AA	Ручная	19.59
F07S04AAM	—	31

Характеристики · 7

Артикул	Масса единицы (прайс), кг
F07S04AA	3.265
F07S04AAM	5.1667

Номенклатура

Артикул	Наименование
F07S04AA	Фильтр тонкой очистки с обратной промывкой TIM 1"
F07S04AAM	Фильтр тонкой очистки с обратной промывкой TIM 1"

Другие фотографии исполнений



F07S04AAM