
Технический лист серии

Коллектор с шаровыми кранами TIM

Описание серии



200-3/4(2)

Коллекторы TIM с флажковыми шаровыми кранами распределяют поток от входа 3/4″ по нескольким выходам под трубу 16 мм. Варианты имеют от двух до шести отводов; на выходах установлены шаровые краны с красными или синими ручками. Выберите модель по количеству контуров и цвету рукояток в её названии.

Корпус выполнен из латуни без дополнительного покрытия. Цанговые подключения предназначены для трубы диаметром 16 мм; для соответствующих исполнений предусмотрены соединители с резьбой 1/2″ под трубу 16×2,0. Комплектация зависит от конкретного варианта.

Рукоятки шаровых кранов позволяют отдельно открыть или перекрыть каждый выход. До монтажа разметьте расположение ветвей и оставьте свободный доступ ко всем рукояткам. Закрепите трубы отдельно от коллектора, чтобы их нагрузка не передавалась на корпус и цанговые соединения.

Сверьте входное присоединение, число выходов и комплектацию с ответными деталями. После сборки проверьте посадку труб и соединения на утечки. Перед обслуживанием перекройте поток, сбросьте давление и только затем разбирайте узел. После заполнения проверьте работу каждой ветви; при необходимости отдельный выход можно перекрыть своим шаровым краном.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 6

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Присоединение (выход)	16 мм цанга
Диаметр подключения коллектора	3/4"
Диаметр подключения потребителей	16 мм
Тип регулировки	Шаровый кран
Покрытие	Без покрытия
Производитель	TIM
Материал корпуса	Латунь
Комплектация коллектора	Цанговые соединения 1/2"-Ф16×2,0
Единица измерения	шт
Малая упаковка, шт	1

Характеристики исполнений

Артикул	Количество выходов	Объём большой упаковки, м³
200-3/4(2)	2	0.005272
200-3/4(3)	3	0.005272
200-3/4(4)	4	0.005272
200-3/4(5)	5	0.005272
200-3/4(6)B	6	0.007553
200-3/4(6)R	6	0.007553

Характеристики · 2

Артикул	Цвет ручки	Количество в большой упаковке, шт
200-3/4(2)	Красный/синий	14
200-3/4(3)	Красный/синий	9
200-3/4(4)	Красный/синий	8
200-3/4(5)	Красный/синий	7
200-3/4(6)B	Синий	8
200-3/4(6)R	Красный	8

Характеристики · 3

Артикул	Масса большой упаковки, кг	Масса единицы (прайс), кг
200-3/4(2)	5.76	0.4114
200-3/4(3)	5.34	0.5933
200-3/4(4)	6.06	0.7575
200-3/4(5)	6.7	0.9571
200-3/4(6)B	8.6	1.075
200-3/4(6)R	8.6	1.075

Номенклатура

Артикул	Наименование
200-3/4(2)	Коллектор с шаровыми кранами (с цангами) TIM 3/4"×16 мм — 2 вых. красн + син ручки
200-3/4(3)	Коллектор с шаровыми кранами (с цангами) TIM 3/4"×16 мм — 3 вых. красн + син ручки
200-3/4(4)	Коллектор с шаровыми кранами (с цангами) TIM 3/4"×16 мм — 4 вых. красн + син ручки
200-3/4(5)	Коллектор с шаровыми кранами (с цангами) TIM 3/4"×16 мм — 5 вых. красн + син ручки
200-3/4(6)B	Коллектор с шаровыми кранами TIM 3/4"×16 ц- 6 вых. син ручки
200-3/4(6)R	Распределительный коллектор флажковый с шаровыми кранами TIM 3/4" – Ф16 – 6 выходов (красные ручки)