Технический лист серии

Сепаратор воздуха и шлама clean smart ZEISSLER

Описание серии



ZSf.309.0205

Сепараторы воздуха и шлама Clean Smart ZEISSLER устанавливают в систему отопления на горизонтальном участке трубопровода, соблюдая стрелку направления потока на корпусе. Устройство отделяет из циркулирующего теплоносителя воздух и частицы загрязнений, помогая поддерживать чистоту системы. Серия предназначена для работы с водой и гликольсодержащими теплоносителями.

В конструкции предусмотрен автоматический воздухоотводчик для удаления скопившегося воздуха. Встроенный неодимовый магнит улавливает металлические частицы, а сливной кран используют для удаления собранного шлама. Корпус выполнен из латуни и ударопрочного пластика. При монтаже следует предусмотреть доступ к воздухоотводчику и сливному крану, чтобы их можно было обслуживать и удалять накопившиеся загрязнения.

В серии представлены варианты с диаметрами соединения 3/4", 1" и 1 1/4". При выборе учитывают диаметр трубопровода, тип теплоносителя и направление потока, а также доступное место на горизонтальном участке. Перед установкой проверяют, что устройство ориентировано по стрелке и расположено так, чтобы отвод воздуха и слив шлама не были затруднены. Сепаратор применяют в контуре отопления; он не заменяет фильтр грубой очистки и не устраняет необходимость промывки системы при ее загрязнении.

Резьбовое соединение без уплотняющей прокладки обязательно герметизируют льном с пастой, фум-лентой или анаэробным герметиком. Если конструкцией соединения предусмотрена уплотняющая прокладка или кольцо, герметичность обеспечивает именно этот элемент. После монтажа проверяют герметичность соединений и работу воздухоотводчика и сливного крана. Гарантия на изделия серии составляет 12 месяцев от даты продажи.

Производитель: ZEISSLER

Артикулов в листе: 3

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Производитель	ZEISSLER
Назначение	Сепаратор воздуха и шлама
Единица измерения	компл.
Малая упаковка, шт	1

Характеристики исполнений

Артикул	Диаметр соединения	Тип изделия
ZSf.309.0205	3/4"	—
ZSf.309.0206	1"	—
ZSf.309.0207	1 1/4"	Clean Smart 1 1/4

Характеристики · 2

Артикул	Объём большой упаковки, м³	Материал корпуса
ZSf.309.0205	0.04656	—
ZSf.309.0206	0.066092	—
ZSf.309.0207	0.068546	Латунь / ударопрочный пластик

Характеристики · 3

Артикул	Рабочая среда	Особенности
ZSf.309.0205	—	—
ZSf.309.0206	—	—
ZSf.309.0207	Вода и гликольсодержащие теплоносители	Автовоздухоотводчик, встроенный неодимовый магнит, сливной кран для шлама

Характеристики · 4

Артикул	Гарантия	Направление монтажа
ZSf.309.0205	—	—
ZSf.309.0206	—	—
ZSf.309.0207	12 месяцев от даты продажи	На горизонтальном участке по стрелке потока

Характеристики · 5

Артикул	Количество в большой упаковке, шт	Масса большой упаковки, кг
ZSf.309.0205	12	16.55
ZSf.309.0206	10	19.24
ZSf.309.0207	10	21.02

Характеристики · 6

Артикул	Масса единицы (прайс), кг
ZSf.309.0205	1.3792
ZSf.309.0206	1.924
ZSf.309.0207	2.102

Номенклатура

Артикул	Наименование
ZSf.309.0205	Сепаратор воздуха и шлама Clean Smart ZEISSLER 3/4" ВР
ZSf.309.0206	Сепаратор воздуха и шлама ZEISSLER Clean Smart 1
ZSf.309.0207	Сепаратор воздуха и шлама ZEISSLER Clean Smart 1 1/4