Технический лист серии

Шланг для душа с двойными замками (360° свободного вращения) LUX TIM

Описание серии

Шланг для душа с двойными замками и узлом свободного вращения 360° предназначен для подключения ручной душевой лейки к смесителю. Изделие обеспечивает надежную передачу воды под рабочим давлением до 16 бар и предотвращает перекручивание гибкого элемента при использовании. Конструкция включает двойной замок, который фиксирует соединение, и механизм свободного вращения, позволяющий лейке свободно поворачиваться вокруг своей оси без ограничения длины шланга. Это решение удобно в эксплуатации, так как исключает запутывание и упрощает регулировку положения лейки в процессе принятия водных процедур.



C-M150-2 Lux

В серии LUX TIM представлены три варианта длины: 1500 мм, 1750 мм и 2000 мм. Все модели имеют одинаковое присоединение 1/2″ ВР × 1/2″ ВР, что обеспечивает совместимость со стандартными смесителями и душевыми гарнитурами. Выбор длины зависит от высоты установки смесителя и предпочтений пользователя: более длинные шланги удобны для высоких смесителей или душевых систем с высокой лейкой, тогда как стандартная длина 1500 мм подходит для большинства типовых ванных комнат.

Материал шланга изготовлен из EPDM (этилен-пропиленовый каучук), который отличается устойчивостью к высоким температурам, химической коррозии и старению. Внешняя оплетка выполнена из металла, что придает изделию прочность и защищает внутренний слой от механических повреждений. Металлическая оплетка также обеспечивает эстетичный внешний вид и долговечность конструкции. Резьбовые соединения 1/2″ ВР требуют обязательного уплотнения льном с пастой, фум-лентой или анаэробным герметиком для предотвращения протечек.

Каждый шланг упакован в индивидуальную коробку, что защищает его при транспортировке и хранении. В одной большой коробке помещается 40 штук, что удобно для оптовых закупок и складского хранения. Серия LUX TIM сочетает в себе функциональность, надежность и современный дизайн, делая ее подходящим выбором как для жилых помещений, так и для коммерческих объектов.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 3

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Диаметр соединения	1/2"
Присоединение	ВР/ВР
Объём большой упаковки, м³	0.050096
Производитель	TIM
Назначение	Подключение ручной душевой лейки к смесителю
Единица измерения	шт
Количество в большой упаковке, шт	40
Малая упаковка, шт	1

Характеристики исполнений

Артикул	Тип	Длина
C-M150-2 Lux	Душевой шланг	1500 мм
C-M175-2 Lux	—	1750 мм
C-M200-2 Lux	—	2000 мм

Характеристики · 2

Артикул	Рабочее давление	Конструкция
C-M150-2 Lux	16 бар	Двойной замок; свободное вращение 360°
C-M175-2 Lux	—	Двойным замком и узлом свободного вращения
C-M200-2 Lux	—	Двойным замком и узлом свободного вращения

Характеристики · 3

Артикул	Материал оплетки	Материал шланга
C-M150-2 Lux	Металл	EPDM
C-M175-2 Lux	—	—
C-M200-2 Lux	—	—

Характеристики · 4

Артикул	Масса большой упаковки, кг	Масса единицы (прайс), кг
C-M150-2 Lux	13.23	0.3308
C-M175-2 Lux	14.54	0.3635
C-M200-2 Lux	15.59	0.3898

Номенклатура

Артикул	Наименование
C-M150-2 Lux	Шланг для душа двой. замками (360°свободного вращения) TIM 1/2" -150см LUX
C-M175-2 Lux	Шланг для душа двой. замками (360°свободного вращения) TIM 1/2" -175см LUX
C-M200-2 Lux	Шланг для душа двой. замками (360°свободного вращения) TIM 1/2" -200см LUX