Технический лист серии

Шланг для душа с двойными замками, армированная резина в оплетке LUX TIM

Описание серии

Серия «Шланг для душа с двойными замками, армированная резина в оплетке LUX TIM». Количество исполнений: 3.

Исполнения отличаются по параметрам: Присоединение; Тип; Длина; Материал; Рабочая температура; Конструкция; Материал оплетки; Масса большой упаковки, кг; Масса единицы (прайс), кг.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 3

Открыть серию в магазине



C-M150-3 Lux

Общие характеристики

Параметр	Значение
Диаметр соединения	1/2"
Объём большой упаковки, м³	0.050096
Рабочее давление	16 бар
Производитель	TIM
Назначение	Подключение ручной душевой лейки к смесителю
Единица измерения	шт
Количество в большой упаковке, шт	40
Малая упаковка, шт	1

Характеристики исполнений

Артикул	Присоединение	Тип
C-M150-3 Lux	—	—
C-M175-3 Lux	—	—
C-M200-3 Lux	Импортное	Душевой шланг

Характеристики · 2

Артикул	Длина	Материал
C-M150-3 Lux	1500 мм	—
C-M175-3 Lux	1750 мм	—
C-M200-3 Lux	2000 мм	EPDM

Характеристики · 3

Артикул	Рабочая температура	Конструкция
C-M150-3 Lux	—	Армирующей резиной и металлической оплеткой
C-M175-3 Lux	—	Армирующей резиной и металлической оплеткой
C-M200-3 Lux	до +80 °C	Армированная резина; двойной замок; свободное вращение 360°

Характеристики · 4

Артикул	Материал оплетки	Масса большой упаковки, кг
C-M150-3 Lux	—	11.8
C-M175-3 Lux	—	13.3
C-M200-3 Lux	Металл	14.6

Характеристики · 5

Артикул	Масса единицы (прайс), кг
C-M150-3 Lux	0.295
C-M175-3 Lux	0.3325
C-M200-3 Lux	0.365

Номенклатура

Артикул	Наименование
C-M150-3 Lux	Шланг для душа двой. замками с армир. резиной в оплетке 1/2" -150см LUX
C-M175-3 Lux	Шланг для душа двой. замками с армир. резиной в оплетке 1/2" -175см LUX
C-M200-3 Lux	Шланг для душа двой. замками с армир. резиной в оплетке 1/2" -200см LUX

Другие фотографии исполнений



C-M175-3 Lux



C-M200-3 Lux