Технический лист серии

Термостатический клапан (терморегулятор) угловой ZEISSLER

Описание серии



ZSv.215.02B

Термостатические клапаны ZEISSLER устанавливают в системах водяного отопления для точного регулирования температуры в помещениях, подключая радиаторы к трубопроводам под углом. Эти угловые устройства обеспечивают плавный поворот потока на 90 градусов, что позволяет компактно размещать арматуру в нишах или вдоль стен, сохраняя эстетичный вид интерьера. Корпус изделия выполнен из латуни, что гарантирует устойчивость к коррозии и механическим нагрузкам в условиях постоянного контакта с теплоносителем. На поверхность корпуса нанесено покрытие: матовый черный, матовый белый или хромированное, что позволяет подобрать модель под любой дизайн радиатора или интерьера.

Присоединение к трубе осуществляется через наружную резьбу (НР) диаметром 1/2 дюйма, а подключение к радиатору выполняется с помощью внутренней резьбы (ВР) того же размера. Такое стандартное соединение упрощает монтаж, позволяя использовать распространенные фитинги и уплотнительные материалы. Резьбовые соединения требуют обязательного уплотнения льном с пастой, фум-лентой или анаэробным герметиком для предотвращения протечек. Клапан рассчитан на рабочее давление до 10 бар и выдерживает максимальную рабочую температуру теплоносителя на уровне 120 °C, что делает его пригодным для использования как в частных домах, так и в многоквартирных зданиях с центральным отоплением.

В серии представлены модели, совместимые со стандартными термоголовками, которые продаются отдельно. Отсутствие термоголовки в комплекте дает возможность пользователю выбрать головку с нужным типом управления — механической или электронным блоком — в зависимости от требуемой точности поддержания температуры. Все варианты серии имеют одинаковые технические характеристики и габариты, различаясь исключительно визуальным исполнением покрытия. Это позволяет унифицировать закупку комплектующих для больших проектов, где требуется единый стиль оформления всех отапливаемых помещений.

Производитель: ZEISSLER

Артикулов в листе: 3

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Диаметр соединения	1/2"
Присоединение	ВР/НР
Присоединение к радиатору	1/2" ВР
Присоединение к трубе	1/2" НР
Исполнение	Угловое
Тип изделия	Клапан термостатический
Объём большой упаковки, м³	0.030555
Рабочее давление	10 бар
Производитель	ZEISSLER
Материал корпуса	Латунь
Термоголовка в комплекте	Нет
Совместимость с термоголовкой	Да
Максимальная рабочая температура	120 °C
Единица измерения	шт
Количество в большой упаковке, шт	40
Малая упаковка, шт	1
Масса большой упаковки, кг	10.7
Масса единицы (прайс), кг	0.2675

Характеристики исполнений

Артикул	Покрытие
ZSv.215.02B	Матовое черное
ZSv.215.02CP	Хромированное
ZSv.215.02W	Матовый белый

Номенклатура

Артикул	Наименование
ZSv.215.02B	Термостатический клапан угловой матовый черный ZEISSLER 1/2" ВР–НР
ZSv.215.02CP	Термостатический клапан угловой хромированный ZEISSLER 1/2" ВР–НР
ZSv.215.02W	Термостатический клапан угловой матовый белый ZEISSLER 1/2" ВР–НР

Другие фотографии исполнений



ZSv.215.02CP



ZSv.215.02W