Технический лист серии

Душевой трап черный матовый (сухой + гидрозатвор) TIM

Описание серии


BAD464002BK

Душевые трапы серии TIM устанавливают в пол душевых зон для эффективного отвода воды в канализационную систему. Это линейные лотки прямоугольной формы, предназначенные для монтажа в стяжку или на подготовленное основание. Изделия оснащены комбинированной системой защиты от запахов, включающей сухой и гидрозатвор, что обеспечивает надежную изоляцию от канализационных газов при любом уровне воды. Направление выпуска воды горизонтальное, что упрощает подключение к стояку. Минимальная высота монтажа составляет 85 мм, а общая высота изделия варьируется в пределах 100-155 мм, позволяя адаптировать конструкцию под разную толщину напольного покрытия.

Конструкция трапов выполнена из нержавеющей стали, которая отличается коррозионной стойкостью и прочностью. Желоб и решетка изготавливаются из этого же материала, обеспечивая долговечность всей системы. Решетка имеет перфорированную поверхность, что увеличивает площадь водоприемника и ускоряет отток воды. Скорость слива достигает 30 литров в минуту, что предотвращает застаивание воды на полу во время интенсивного использования душа. Цвет изделий — черный матовый, который гармонично вписывается в современные интерьеры и скрывает возможные загрязнения.

В серии представлены различные варианты длины желоба: 400, 500, 600, 700 и 800 мм. Все модели имеют одинаковую ширину решетки 70 мм, что создает единый визуальный стиль линейки. Выбор длины зависит от габаритов душевой зоны и предпочтительного расположения слива. Диаметр сливного отверстия у всех трапов составляет 50 мм, что является стандартным размером для подключения к канализационным трубам. Резьбовое соединение сливного патрубка требует обязательной уплотнительной ленты или анаэробного герметика для предотвращения протечек.

Серия TIM предлагает универсальное решение для организации водоотвода в ванных комнатах и душевых. Линейный формат позволяет размещать трап вдоль стены или по центру помещения, создавая незаметный слив. Нержавеющая сталь корпуса и решетки гарантирует устойчивость к механическим нагрузкам и перепадам температур. Комбинированный затвор работает эффективно как при малом, так и при большом расходе воды, обеспечивая постоянную герметичность системы.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 5

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Тип затвора	Комбинированный
Общая высота монтажа	100-155 мм
Цвет	Черный матовый
Производитель	TIM
Назначение	Отвод воды с пола душевой зоны в канализацию
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Направление выпуска	Горизонтальное
Материал решетки	Нержавеющая сталь
Единица измерения	компл.
Количество в большой упаковке, шт	4
Малая упаковка, шт	1

Характеристики исполнений

Артикул	Диаметр слива	Тип
BAD464002BK	50 мм	—
BAD465002BK	50 мм	—
BAD466002BK	50 мм	—
BAD467002BK	50 мм	Линейный душевой лоток
BAD468002BK	—	Линейный душевой лоток

Характеристики · 2

Артикул	Тип изделия	Тип решетки
BAD464002BK	Линейный душевой трап	—
BAD465002BK	Линейный душевой трап	—
BAD466002BK	Линейный душевой трап	—
BAD467002BK	—	Перфорированная
BAD468002BK	—	Перфорированная

Характеристики · 3

Артикул	Тип монтажа	Минимальная монтажная высота
BAD464002BK	В пол	—
BAD465002BK	В пол	—
BAD466002BK	В пол	—
BAD467002BK	—	85 мм
BAD468002BK	—	85 мм

Характеристики · 4

Артикул	Минимальная высота монтажа	Ширина решетки
BAD464002BK	85 мм	70 мм
BAD465002BK	85 мм	70 мм
BAD466002BK	85 мм	70 мм
BAD467002BK	—	—
BAD468002BK	—	—

Характеристики · 5

Артикул	Ширина	Длина
BAD464002BK	—	400 мм
BAD465002BK	—	500 мм
BAD466002BK	—	600 мм
BAD467002BK	70 мм	700 мм
BAD468002BK	70 мм	800 мм

Характеристики · 6

Артикул	Объём большой упаковки, м³	Форма
BAD464002BK	0.043235	—
BAD465002BK	0.051025	—
BAD466002BK	0.058815	—
BAD467002BK	0.066605	Прямоугольная
BAD468002BK	0.074395	Прямоугольная

Характеристики · 7

Артикул	С гидрозатвором	Скорость слива
BAD464002BK	—	—
BAD465002BK	—	—
BAD466002BK	—	—
BAD467002BK	Да	30 л/мин
BAD468002BK	Да	—

Характеристики · 8

Артикул	Сухой затвор	Материал желоба
BAD464002BK	—	Нержавеющая сталь
BAD465002BK	—	Нержавеющая сталь
BAD466002BK	—	Нержавеющая сталь
BAD467002BK	Да	—
BAD468002BK	Да	—

Характеристики · 9

Артикул	Масса большой упаковки, кг	Масса единицы (прайс), кг
BAD464002BK	8.01	2.0025
BAD465002BK	9.23	2.3075
BAD466002BK	10.41	2.6025
BAD467002BK	11.72	2.93
BAD468002BK	12.93	3.2325

Номенклатура

Артикул	Наименование
BAD464002BK	Душевой трап черный матовый TIM 400×70 мм
BAD465002BK	Душевой трап черный матовый TIM 500×70 мм
BAD466002BK	Душевой трап черный матовый TIM 600×70 мм
BAD467002BK	Душевой трап черный матовый TIM 700×70 мм
BAD468002BK	Душевой трап черный матовый TIM 800×70 мм