Технический лист серии

Дренажный канал для душа под плитку с поворотным сифоном TIM

Описание серии



BAD554002BK

Дренажный канал для душа под плитку серии TIM устанавливают в пол душевой зоны для эффективного отвода воды. Это линейный душевой лоток прямоугольной формы, предназначенный для монтажа в стяжку под укладку керамической плитки. Изделие обеспечивает скорость слива 30 л/мин, что позволяет быстро справляться с потоком воды во время принятия душа. Корпус и решетка выполнены из нержавеющей стали, а цвет поверхности — черный матовый. Решетка имеет специальную конструкцию с местом под плитку, что обеспечивает бесшовное визуальное соединение с напольным покрытием.

В основе конструкции лежит плоский сифон с комбинированным затвором, включающим сухой и гидрозатвор. Высота гидрозатвора составляет 40 мм, что гарантирует надежную защиту от неприятных запахов. Сифон оснащен поворотным фланцем с углом поворота 360°, что значительно облегчает монтаж, позволяя точно позиционировать выпуск относительно канализационной трубы. Направление выпуска горизонтальное. Для герметизации резьбовых соединений требуется обязательное использование уплотнителя, такого как лен с пастой, фум-лента или анаэробный герметик. В комплекте с некоторыми моделями поставляется переходник 40/50 мм.

Серия предлагает несколько вариантов длины желоба: 400, 500, 600, 700 и 800 мм. Ширина желоба у всех моделей одинакова и составляет 70 мм. Минимальная монтажная высота равна 85 мм, а общая высота монтажа варьируется в диапазоне от 100 до 155 мм благодаря наличию регулировки по высоте. Диаметр сливной трубы составляет 40 мм, при этом полная длина корпуса на 40 мм превышает длину желоба (например, для модели 700 мм полная длина составляет 740 мм). Все параметры, кроме длины, остаются неизменными для всей серии, позволяя выбрать оптимальный размер в зависимости от габаритов душевой зоны.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 5

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Тип	Линейный душевой лоток
Тип затвора	Комбинированный: гидрозатвор и сухой
Общая высота монтажа	100-155 мм
Цвет	Черный матовый
Производитель	TIM
Назначение	Монтаж в пол под плитку
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Направление выпуска	Горизонтальное
Материал решетки	Нержавеющая сталь
Единица измерения	компл.
Количество в большой упаковке, шт	4
Малая упаковка, шт	1

Характеристики исполнений

Артикул	Переход в комплекте	Диаметр слива
BAD554002BK	—	50 мм
BAD555002BK	—	50 мм
BAD556002BK	—	50 мм
BAD557002BK	40/50 мм	—
BAD558002BK	40/50 мм	—

Характеристики · 2

Артикул	Диаметр сливной трубы	Тип сифона
BAD554002BK	—	Плоский
BAD555002BK	—	Плоский
BAD556002BK	—	Плоский
BAD557002BK	40 мм	—
BAD558002BK	40 мм	—

Характеристики · 3

Артикул	Тип решетки	Минимальная монтажная высота
BAD554002BK	С местом под плитку	85 мм
BAD555002BK	С местом под плитку	85 мм
BAD556002BK	С местом под плитку	85 мм
BAD557002BK	—	—
BAD558002BK	—	—

Характеристики · 4

Артикул	Регулировка по высоте	Высота гидрозатвора
BAD554002BK	Да	—
BAD555002BK	Да	—
BAD556002BK	Да	—
BAD557002BK	—	40 мм
BAD558002BK	—	40 мм

Характеристики · 5

Артикул	Минимальная высота монтажа	Ширина
BAD554002BK	—	70 мм
BAD555002BK	—	70 мм
BAD556002BK	—	70 мм
BAD557002BK	85 мм	—
BAD558002BK	85 мм	—

Характеристики · 6

Артикул	Ширина желоба	Длина
BAD554002BK	—	400 мм
BAD555002BK	—	500 мм
BAD556002BK	—	600 мм
BAD557002BK	70 мм	700 мм
BAD558002BK	70 мм	800 мм

Характеристики · 7

Артикул	Полная длина корпуса	Объём большой упаковки, м³
BAD554002BK	—	0.043235
BAD555002BK	—	0.051025
BAD556002BK	—	0.058815
BAD557002BK	740 мм	0.066605
BAD558002BK	840 мм	0.074395

Характеристики · 8

Артикул	Форма	Конструкция сифона
BAD554002BK	Прямоугольная	Сухой затвор
BAD555002BK	Прямоугольная	Сухой затвор
BAD556002BK	Прямоугольная	Сухой затвор
BAD557002BK	—	—
BAD558002BK	—	—

Характеристики · 9

Артикул	Пропускная способность	Скорость слива
BAD554002BK	—	30 л/мин
BAD555002BK	—	30 л/мин
BAD556002BK	—	30 л/мин
BAD557002BK	30 л/мин	—
BAD558002BK	30 л/мин	—

Характеристики · 10

Артикул	Поворот сифона	Поворот фланца сифона
BAD554002BK	360°	—
BAD555002BK	360°	—
BAD556002BK	360°	—
BAD557002BK	—	360°
BAD558002BK	—	360°

Характеристики · 11

Артикул	Масса большой упаковки, кг	Масса единицы (прайс), кг
BAD554002BK	7.35	1.8375
BAD555002BK	8.36	2.09
BAD556002BK	9.41	2.3525
BAD557002BK	10.47	2.6175
BAD558002BK	11.69	2.9225

Номенклатура

Артикул	Наименование
BAD554002BK	Трап-лоток для душа под кладку плитки с поворотным сифоном 360° TIM Zeissler 70×400 мм черный матовый
BAD555002BK	Трап-лоток для душа под кладку плитки с поворотным сифоном 360° TIM Zeissler 70×500 мм черный матовый
BAD556002BK	Трап-лоток для душа под кладку плитки с поворотным сифоном 360° TIM Zeissler 70×600 мм черный матовый
BAD557002BK	Трап-лоток для душа под кладку плитки с поворотным сифоном 360° TIM Zeissler 70×700 мм черный матовый
BAD558002BK	Трап-лоток для душа под кладку плитки с поворотным сифоном 360° TIM Zeissler 70×800 мм черный матовый