Технический лист серии

Трап для душа из нержавеющей стали с горизонтальным выпуском TIM

Описание серии

Серия «Трап для душа из нержавеющей стали с горизонтальным выпуском TIM». Количество исполнений: 2.

Исполнения отличаются по параметрам: Ширина решетки; Длина решетки; Объём большой упаковки, м³; Масса большой упаковки, кг; Масса единицы (прайс), кг.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 2

Открыть серию в магазине



BAD021002

Общие характеристики

Параметр	Значение
Количество выходов	1
Диаметр слива	50 мм
Диаметр монтажных отверстий	50 мм
Тип	Душевой трап
Тип затвора	Комбинированный
Минимальная монтажная высота	85 мм
Общая высота монтажа	100-155 мм
Цвет	Хром/нержавеющая сталь
Материал	Нержавеющая сталь
Назначение	Для душевой зоны
Направление выпуска	Горизонтальное
Скорость слива	30 л/мин
Марка материала	AISI 304
Форма решетки	Квадратная
Единица измерения	шт
Количество в большой упаковке, шт	20
Малая упаковка, шт	1

Характеристики исполнений

Артикул	Ширина решетки	Длина решетки
BAD021002	100 мм	100 мм
BAD021502	150 мм	150 мм

Характеристики · 2

Артикул	Объём большой упаковки, м³	Масса большой упаковки, кг
BAD021002	0.029304	8.4
BAD021502	0.0486	10.5

Характеристики · 3

Артикул	Масса единицы (прайс), кг
BAD021002	0.42
BAD021502	0.525

Номенклатура

Артикул	Наименование
BAD021002	Трап для душа из нержавеющей стали SUS304 с горизонтальным выпуском 100×100 мм TIM
BAD021502	Трап для душа из нержавеющей стали SUS304 с горизонтальным выпуском 150×150 мм TIM

Другие фотографии исполнений



BAD021502