Технический лист серии

Трехраструбный пресс-тройник из нержавеющей стали ZEISSLER

Описание серии

Серия «Трехраструбный пресс-тройник из нержавеющей стали ZEISSLER». Количество исполнений: 28.

Исполнения отличаются по параметрам: Диаметр трубы; Проходные присоединения; Боковое присоединение; Резьба; Тип изделия; Конфигурация; Профиль опрессовки; Количество в большой упаковке, шт; Малая упаковка, шт; Масса большой упаковки, кг; Масса единицы (прайс), кг.

Производитель: ZEISSLER

Артикулов в листе: 28

Открыть серию в магазине



ZTI.531.151515

Общие характеристики

Параметр	Значение
Тип присоединения	Пресс
Объём большой упаковки, м³	0.00737
Рабочее давление	16 бар
Производитель	ZEISSLER
Материал	Нержавеющая сталь
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Серия	ZTI.5
Максимальная рабочая температура	95 °C
Количество пресс-раструбов	3
Кратковременная температура	До 110 °C
Марка материала	AISI 304
Материал уплотнения	EPDM
Единица измерения	шт

Характеристики исполнений

Артикул	Диаметр трубы	Проходные присоединения
ZTI.531.151515	15 × 15 × 15 мм	15 мм × 15 мм
ZTI.531.181518	18 × 15 × 18 мм	18 мм × 18 мм
ZTI.531.181818	18 × 18 × 18 мм	18 мм × 18 мм
ZTI.531.221522	22 × 15 × 22 мм	22 мм × 22 мм
ZTI.531.221822	22 × 18 × 22 мм	22 мм × 22 мм
ZTI.531.222222	22 × 22 × 22 мм	22 мм × 22 мм
ZTI.531.281528	28 × 15 × 28 мм	28 мм × 28 мм
ZTI.531.281828	28 × 18 × 28 мм	28 мм × 28 мм
ZTI.531.282222	28 × 22 × 22 мм	28 мм × 22 мм

Артикул	Диаметр трубы	Проходные присоединения
ZTI.531.282228	28 × 22 × 28 мм	28 мм × 28 мм
ZTI.531.282822	28 × 28 × 22 мм	28 мм × 22 мм
ZTI.531.282828	28 × 28 × 28 мм	28 мм × 28 мм
ZTI.531.351535	35 × 15 × 35 мм	35 мм × 35 мм
ZTI.531.351835	35 × 18 × 35 мм	35 мм × 35 мм
ZTI.531.352235	35 × 22 × 35 мм	35 мм × 35 мм
ZTI.531.352835	35 × 28 × 35 мм	35 мм × 35 мм
ZTI.531.353535	35 × 35 × 35 мм	35 мм × 35 мм
ZTI.531.421542	42 × 15 × 42 мм	42 мм × 42 мм
ZTI.531.421842	42 × 18 × 42 мм	42 мм × 42 мм
ZTI.531.422242	42 × 22 × 42 мм	42 мм × 42 мм
ZTI.531.422842	42 × 28 × 42 мм	42 мм × 42 мм
ZTI.531.423542	42 × 35 × 42 мм	42 мм × 42 мм
ZTI.531.424242	42 × 42 × 42 мм	42 мм × 42 мм
ZTI.531.542254	54 × 22 × 54 мм	54 мм × 54 мм
ZTI.531.542854	54 × 28 × 54 мм	54 мм × 54 мм
ZTI.531.543554	54 × 35 × 54 мм	54 мм × 54 мм
ZTI.531.544254	54 × 42 × 54 мм	54 мм × 54 мм
ZTI.531.545454	54 × 54 × 54 мм	54 мм × 54 мм

Характеристики · 2

Артикул	Боковое присоединение	Резьба
ZTI.531.151515	15 мм	—
ZTI.531.181518	15 мм	—
ZTI.531.181818	18 мм	Нет
ZTI.531.221522	15 мм	—
ZTI.531.221822	18 мм	—
ZTI.531.222222	22 мм	—

Артикул	Боковое присоединение	Резьба
ZTI.531.281528	15 мм	—
ZTI.531.281828	18 мм	—
ZTI.531.282222	22 мм	—
ZTI.531.282228	22 мм	—
ZTI.531.282822	28 мм	—
ZTI.531.282828	28 мм	—
ZTI.531.351535	15 мм	—
ZTI.531.351835	18 мм	—
ZTI.531.352235	22 мм	—
ZTI.531.352835	28 мм	—
ZTI.531.353535	35 мм	—
ZTI.531.421542	15 мм	—
ZTI.531.421842	18 мм	—
ZTI.531.422242	22 мм	—
ZTI.531.422842	28 мм	—
ZTI.531.423542	35 мм	—
ZTI.531.424242	42 мм	—
ZTI.531.542254	22 мм	—
ZTI.531.542854	28 мм	—
ZTI.531.543554	35 мм	—
ZTI.531.544254	42 мм	—
ZTI.531.545454	54 мм	—

Характеристики · 3

Артикул	Тип изделия	Конфигурация
ZTI.531.151515	Равносторонний пресс-тройник	Трехраструбный, равносторонний
ZTI.531.181518	Переходной пресс-тройник	Трехраструбный, переходной
ZTI.531.181818	Равносторонний пресс-тройник	Трехраструбный, равносторонний

Артикул	Тип изделия	Конфигурация
ZTI.531.221522	Переходной пресс-тройник	Трехраструбный, переходной
ZTI.531.221822	Переходной пресс-тройник	Трехраструбный, переходной
ZTI.531.222222	Равносторонний пресс-тройник	Трехраструбный, равносторонний
ZTI.531.281528	Переходной пресс-тройник	Трехраструбный, переходной
ZTI.531.281828	Переходной пресс-тройник	Трехраструбный, переходной
ZTI.531.282222	Переходной пресс-тройник	Трехраструбный, переходной
ZTI.531.282228	Переходной пресс-тройник	Трехраструбный, переходной
ZTI.531.282822	Переходной пресс-тройник	Трехраструбный, переходной
ZTI.531.282828	Равносторонний пресс-тройник	Трехраструбный, равносторонний
ZTI.531.351535	Переходной пресс-тройник	Трехраструбный, переходной
ZTI.531.351835	Переходной пресс-тройник	Трехраструбный, переходной
ZTI.531.352235	Переходной пресс-тройник	Трехраструбный, переходной
ZTI.531.352835	Переходной пресс-тройник	Трехраструбный, переходной
ZTI.531.353535	Равносторонний пресс-тройник	Трехраструбный, равносторонний
ZTI.531.421542	Переходной пресс-тройник	Трехраструбный, переходной
ZTI.531.421842	Переходной пресс-тройник	Трехраструбный, переходной
ZTI.531.422242	Переходной пресс-тройник	Трехраструбный, переходной
ZTI.531.422842	Переходной пресс-тройник	Трехраструбный, переходной
ZTI.531.423542	Переходной пресс-тройник	Трехраструбный, переходной
ZTI.531.424242	Равносторонний пресс-тройник	Трехраструбный, равносторонний
ZTI.531.542254	Переходной пресс-тройник	Трехраструбный, переходной
ZTI.531.542854	Переходной пресс-тройник	Трехраструбный, переходной
ZTI.531.543554	Переходной пресс-тройник	Трехраструбный, переходной
ZTI.531.544254	Переходной пресс-тройник	Трехраструбный, переходной
ZTI.531.545454	Равносторонний пресс-тройник	Трехраструбный, равносторонний

Характеристики · 4

Артикул	Профиль опрессовки	Количество в большой упаковке, шт
ZTI.531.151515	V	80
ZTI.531.181518	—	80
ZTI.531.181818	—	60
ZTI.531.221522	V-профиль	40
ZTI.531.221822	—	40
ZTI.531.222222	V-профиль	40
ZTI.531.281528	—	30
ZTI.531.281828	—	30
ZTI.531.282222	—	30
ZTI.531.282228	—	30
ZTI.531.282822	—	30
ZTI.531.282828	V-профиль	30
ZTI.531.351535	V	20
ZTI.531.351835	—	20
ZTI.531.352235	V	20
ZTI.531.352835	V	15
ZTI.531.353535	V-профиль	15
ZTI.531.421542	—	12
ZTI.531.421842	—	12
ZTI.531.422242	—	12
ZTI.531.422842	—	12
ZTI.531.423542	V	10
ZTI.531.424242	V-профиль	8
ZTI.531.542254	—	6
ZTI.531.542854	—	6
ZTI.531.543554	—	5
ZTI.531.544254	V	6

Артикул	Профиль опрессовки	Количество в большой упаковке, шт
ZTI.531.545454	V-профиль	5

Характеристики · 5

Артикул	Малая упаковка, шт	Масса большой упаковки, кг
ZTI.531.151515	5	6.13
ZTI.531.181518	5	6.87
ZTI.531.181818	5	5.67
ZTI.531.221522	5	4.28
ZTI.531.221822	5	4.46
ZTI.531.222222	5	4.66
ZTI.531.281528	5	4.28
ZTI.531.281828	5	4.1
ZTI.531.282222	5	4.1
ZTI.531.282228	5	4.56
ZTI.531.282822	5	4.53
ZTI.531.282828	5	4.7
ZTI.531.351535	5	3.6
ZTI.531.351835	5	3.65
ZTI.531.352235	5	3.93
ZTI.531.352835	5	3.06
ZTI.531.353535	5	3.28
ZTI.531.421542	2	3.17
ZTI.531.421842	2	3.26
ZTI.531.422242	2	3.29
ZTI.531.422842	2	3.37
ZTI.531.423542	1	2.99
ZTI.531.424242	2	2.76
ZTI.531.542254	1	2.43

Артикул	Малая упаковка, шт	Масса большой упаковки, кг
ZTI.531.542854	1	2.44
ZTI.531.543554	1	2.15
ZTI.531.544254	1	2.67
ZTI.531.545454	1	2.43

Характеристики · 6

Артикул	Масса единицы (прайс), кг
ZTI.531.151515	0.0766
ZTI.531.181518	0.0859
ZTI.531.181818	0.0945
ZTI.531.221522	0.107
ZTI.531.221822	0.1115
ZTI.531.222222	0.1165
ZTI.531.281528	0.1427
ZTI.531.281828	0.1367
ZTI.531.282222	0.1367
ZTI.531.282228	0.152
ZTI.531.282822	0.151
ZTI.531.282828	0.1567
ZTI.531.351535	0.18
ZTI.531.351835	0.1825
ZTI.531.352235	0.1965
ZTI.531.352835	0.204
ZTI.531.353535	0.2187
ZTI.531.421542	0.2642
ZTI.531.421842	0.2717
ZTI.531.422242	0.2742
ZTI.531.422842	0.2808

Артикул	Масса единицы (прайс), кг
ZTI.531.423542	0.299
ZTI.531.424242	0.345
ZTI.531.542254	0.405
ZTI.531.542854	0.4067
ZTI.531.543554	0.43
ZTI.531.544254	0.445
ZTI.531.545454	0.486

Номенклатура

Артикул	Наименование
ZTI.531.151515	Пресс-тройник равносторонний ZEISSLER 15×15×15 мм
ZTI.531.181518	Пресс-тройник переходный ZEISSLER 18×15×18 мм
ZTI.531.181818	Пресс-тройник равносторонний ZEISSLER 18×18×18 мм
ZTI.531.221522	Пресс-тройник переходный ZEISSLER 22×15×22 мм
ZTI.531.221822	Пресс-тройник переходный ZEISSLER 22×18×22 мм
ZTI.531.222222	Пресс-тройник равносторонний ZEISSLER 22×22×22 мм
ZTI.531.281528	Пресс-тройник переходный ZEISSLER 28×15×28 мм
ZTI.531.281828	Пресс-тройник переходный ZEISSLER 28×18×28 мм
ZTI.531.282222	Пресс-тройник переходный ZEISSLER 28×22×22 мм
ZTI.531.282228	Пресс-тройник переходный ZEISSLER 28×22×28 мм
ZTI.531.282822	Пресс-тройник переходный ZEISSLER 28×28×22 мм
ZTI.531.282828	Пресс-тройник равносторонний ZEISSLER 28×28×28 мм
ZTI.531.351535	Пресс-тройник переходный ZEISSLER 35×15×35 мм
ZTI.531.351835	Пресс-тройник переходный ZEISSLER 35×18×35 мм
ZTI.531.352235	Пресс-тройник переходный ZEISSLER 35×22×35 мм
ZTI.531.352835	Пресс-тройник переходный ZEISSLER 35×28×35 мм
ZTI.531.353535	Пресс-тройник равносторонний ZEISSLER 35×35×35 мм
ZTI.531.421542	Пресс-тройник переходный ZEISSLER 42×15×42 мм

Артикул	Наименование
ZTI.531.421842	Пресс-тройник переходный ZEISSLER 42×18×42 мм
ZTI.531.422242	Пресс-тройник переходный ZEISSLER 42×22×42 мм
ZTI.531.422842	Пресс-тройник переходный ZEISSLER 42×28×42 мм
ZTI.531.423542	Пресс-тройник переходный ZEISSLER 42×35×42 мм
ZTI.531.424242	Пресс-тройник равносторонний ZEISSLER 42×42×42 мм
ZTI.531.542254	Пресс-тройник переходный ZEISSLER 54×22×54 мм
ZTI.531.542854	Пресс-тройник переходный ZEISSLER 54×28×54 мм
ZTI.531.543554	Пресс-тройник переходный ZEISSLER 54×35×54 мм
ZTI.531.544254	Пресс-тройник переходный ZEISSLER 54×42×54 мм
ZTI.531.545454	Пресс-тройник равносторонний ZEISSLER 54×54×54 мм

Другие фотографии исполнений



ZTI.531.181518