Технический лист серии

Тройник переходной ВР/ВР/ВР [никелированный] ZEISSLER

Описание серии



ZSr.163.04545

Переходные тройники ZEISSLER ZSr.163.04 применяются для ответвления трубопровода, когда центральная линия и боковая ветвь имеют разные диаметры. Фитинг объединяет три резьбовых подключения в одном корпусе и подходит для узлов водоснабжения и отопления, где требуется отвести поток к прибору или соединить линии разных размеров.

Корпус изготовлен из латуни и имеет никелированное покрытие. Все три порта оснащены внутренней резьбой. В вариантах серии два крайних подключения имеют одинаковый размер, а боковое ответвление — меньший; поэтому при подборе важно сопоставить каждый размер с соответствующим участком трубопровода, а не ориентироваться только на номинал основной линии.

В серию входят следующие сочетания: 3/4″ × 1/2″ × 3/4″, 1″ × 1/2″ × 1″, 1″ × 3/4″ × 1″, 1 1/4″ × 1/2″ × 1 1/4″, 1 1/4″ × 3/4″ × 1 1/4″ и 1 1/4″ × 1″ × 1 1/4″. Перед покупкой проверьте размеры и тип резьбы на всех трёх концах выбранного артикула и предусмотрите переходники, если ответные элементы имеют другие присоединения.

Перед сборкой очистите резьбы и проверьте, что сопрягаемые детали навинчиваются без перекоса. Уплотняйте каждый резьбовой стык материалом, подходящим для соединяемых элементов и рабочей среды. При монтаже не передавайте усилие от труб на корпус фитинга; закрепите трубопровод отдельно. После сборки заполните систему и проверьте соединения на герметичность, а при обслуживании обеспечьте доступ к тройнику и его ответвлению.

Производитель: ZEISSLER

Артикулов в листе: 6

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Присоединение	ВР/ВР/ВР
Тип фитинга	Тройник переходной
Рабочее давление	16 бар
Покрытие	Никелированное
Производитель	ZEISSLER
Материал	Латунь
Количество портов	3
Угол ответвления	90°
Единица измерения	шт

Характеристики исполнений

Артикул	Диаметр соединения	Тип изделия
ZSr.163.04545	3/4" × 1/2"	Тройник переходной никелированный
ZSr.163.04646	1" × 1/2"	Тройник переходной никелированный
ZSr.163.04656	1" × 3/4"	Тройник переходной
ZSr.163.04747	1 1/4" × 1/2"	Тройник переходной
ZSr.163.04757	1 1/4" × 3/4"	Тройник переходной
ZSr.163.04767	1 1/4" × 1"	Тройник переходной

Характеристики · 2

Артикул	Объём большой упаковки, м³	Количество в большой упаковке, шт
ZSr.163.04545	0.01	70
ZSr.163.04646	0.01	40
ZSr.163.04656	0.00735	40
ZSr.163.04747	0.00735	24
ZSr.163.04757	0.00735	24
ZSr.163.04767	0.00735	20

Характеристики · 3

Артикул	Малая упаковка, шт	Масса большой упаковки, кг
ZSr.163.04545	10	7.68
ZSr.163.04646	5	6.51
ZSr.163.04656	5	7.15
ZSr.163.04747	1	11.11
ZSr.163.04757	1	7.1
ZSr.163.04767	1	6.35

Характеристики · 4

Артикул	Масса единицы (прайс), кг
ZSr.163.04545	0.1097
ZSr.163.04646	0.1628
ZSr.163.04656	0.1788
ZSr.163.04747	0.4629
ZSr.163.04757	0.2958
ZSr.163.04767	0.3175

Номенклатура

Артикул	Наименование
ZSr.163.04545	Тройник переходной никелированный ZEISSLER 3/4″ ВР × 1/2″ ВР × 3/4″ ВР
ZSr.163.04646	Тройник переходной никелированный ZEISSLER 1″ ВР × 1/2″ ВР × 1″ ВР
ZSr.163.04656	Тройник переходной никелированный ZEISSLER 1″ ВР × 3/4″ ВР × 1″ ВР
ZSr.163.04747	Тройник переходной никелированный ZEISSLER 1 1/4″ ВР × 1/2″ ВР × 1 1/4″ ВР
ZSr.163.04757	Тройник переходной никелированный ZEISSLER 1 1/4″ ВР × 3/4″ ВР × 1 1/4″ ВР
ZSr.163.04767	Тройник переходной никелированный ZEISSLER 1 1/4″ ВР × 1″ ВР × 1 1/4″ ВР