Технический лист серии

Удлинитель никелированный шестигранный ZEISSLER

Описание серии



ZSr.168.0104.10

Удлинительные гайки ZEISSLER устанавливают в местах, где требуется увеличить расстояние между резьбовыми соединениями сантехнического оборудования. Они применяются при монтаже смесителей, душевых систем и других приборов, когда стандартной длины резьбы недостаточно для корректной установки. Изделия размещают между двумя элементами системы, обеспечивая необходимый зазор для компенсации неточностей или установки дополнительных компонентов.

Серия включает удлинительные гайки с шестигранным корпусом, который позволяет использовать гаечный ключ для затяжки. Все модели имеют одинаковый диаметр присоединения 1/2 дюйма и резьбовое соединение типа «внутренняя резьба/наружная резьба». Покрытие никелированное обеспечивает защиту от коррозии и сохраняет внешний вид изделия в условиях повышенной влажности. Форма шестигранника упрощает монтаж и демонтаж, позволяя надежно фиксировать соединение без риска повреждения поверхности.

В линейке представлены варианты с различной длиной удлинения: 10, 15, 20, 25, 30, 40 и 50 мм. Выбор конкретной модели зависит от требуемого расстояния между соединяемыми элементами. Резьбовые соединения без прокладки уплотняют обязательно с помощью льна с пастой, фум-ленты или анаэробного герметика. Производитель ZEISSLER гарантирует соответствие изделий заявленным характеристикам.

Удлинительные гайки серии ZEISSLER подходят для использования в бытовых и коммерческих системах водоснабжения. Они совместимы с большинством стандартных сантехнических фитингов диаметром 1/2 дюйма. При монтаже необходимо учитывать, что длина удлинения должна соответствовать реальным потребностям системы, чтобы избежать перенапряжения резьбовых соединений.

Производитель: ZEISSLER

Артикулов в листе: 7

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Диаметр соединения	1/2"
Присоединение	ВР/НР
Тип фитинга	Удлинитель
Тип изделия	Удлинитель шестигранный никелированный
Объём большой упаковки, м³	0.00735
Покрытие	Никелированное
Производитель	ZEISSLER
Материал	Латунь
Форма корпуса	Шестигранная
Единица измерения	шт
Малая упаковка, шт	10

Характеристики исполнений

Артикул	Длина	Количество в большой упаковке, шт
ZSr.168.0104.10	10 мм	260
ZSr.168.0104.15	15 мм	230
ZSr.168.0104.20	20 мм	180
ZSr.168.0104.25	25 мм	150
ZSr.168.0104.30	30 мм	130
ZSr.168.0104.40	40 мм	110
ZSr.168.0104.50	50 мм	80

Характеристики · 2

Артикул	Масса большой упаковки, кг	Масса единицы (прайс), кг
ZSr.168.0104.10	7.71	0.0297
ZSr.168.0104.15	8.38	0.0364
ZSr.168.0104.20	8	0.0444
ZSr.168.0104.25	7.63	0.0509
ZSr.168.0104.30	7.36	0.0566
ZSr.168.0104.40	7.72	0.0702
ZSr.168.0104.50	6.9	0.0863

Номенклатура

Артикул	Наименование
ZSr.168.0104.10	Удлинитель шестигранный никелированный ZEISSLER 1/2″ ВР × 1/2″ НР, длина 10 мм
ZSr.168.0104.15	Удлинитель шестигранный никелированный ZEISSLER 1/2″ ВР × 1/2″ НР, длина 15 мм
ZSr.168.0104.20	Удлинитель шестигранный никелированный ZEISSLER 1/2″ ВР × 1/2″ НР, длина 20 мм
ZSr.168.0104.25	Удлинитель шестигранный никелированный ZEISSLER 1/2″ ВР × 1/2″ НР, длина 25 мм
ZSr.168.0104.30	Удлинитель шестигранный никелированный ZEISSLER 1/2″ ВР × 1/2″ НР, длина 30 мм
ZSr.168.0104.40	Удлинитель шестигранный никелированный ZEISSLER 1/2″ ВР × 1/2″ НР, длина 40 мм
ZSr.168.0104.50	Удлинитель шестигранный никелированный ZEISSLER 1/2″ ВР × 1/2″ НР, длина 50 мм