Технический лист серии

Удлинительная гайка [черная] TIM

Описание серии

Удлинительная гайка TIM устанавливается в системах водоснабжения и отопления для увеличения расстояния между элементами трубопровода или оборудованием. Изделие применяется при монтаже смесителей, кранов и других фитингов, когда стандартной длины соединения недостаточно для корректного позиционирования. Конструкция представляет собой латунную втулку с резьбовыми соединениями на обоих концах, покрытую черным защитным слоем. Рабочее давление составляет 16 бар, что обеспечивает надежную работу в стандартных бытовых условиях.



SFM022-20B

Серия включает два варианта диаметров присоединения: 1/2" и 3/4". Для каждого размера доступны различные длины удлинения. В линейке 1/2" представлены модели с длиной 20, 30, 40 и 50 мм. Варианты 3/4" выпускаются в длинах 30, 40 и 50 мм. Все изделия имеют одинаковый тип резьбы ВР/НР, что означает внешнюю резьбу на одном конце и внутреннюю на другом. Это позволяет соединять удлинитель с различными типами фитингов без необходимости использования переходников.

Материал изготовления — латунь, которая обеспечивает коррозионную стойкость и долговечность в условиях постоянной эксплуатации. Черное покрытие не только придает изделию эстетичный вид, но и защищает поверхность от окисления. Производитель TIM гарантирует соответствие всех параметров заявленным характеристикам. При монтаже резьбовое соединение без прокладки уплотняют обязательно (лён с пастой, фум-лента, анаэробный герметик). Выбор конкретной модели зависит от требуемой длины удлинения и диаметра существующей системы. Для небольших корректировок расстояния подойдут варианты 20–30 мм, а для значительных смещений — 40–50 мм. Все изделия серии совместимы между собой и могут использоваться в одной системе. Установка не требует специальных инструментов и выполняется вручную с помощью гаечного ключа.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 7

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Присоединение	ВР/НР
Исполнение	Прямое
Тип фитинга	Удлинитель
Тип изделия	Удлинительная гайка
Объём большой упаковки, м³	0.00735
Покрытие	Черное
Производитель	TIM
Материал	Латунь
Единица измерения	шт
Малая упаковка, шт	10

Характеристики исполнений

Артикул	Диаметр соединения	Длина
SFM022-20B	1/2"	20 мм
SFM022-30B	1/2"	30 мм
SFM022-40B	1/2"	40 мм
SFM022-50B	1/2"	50 мм
SFM033-30B	3/4"	30 мм
SFM033-40B	3/4"	40 мм
SFM033-50B	3/4"	50 мм

Характеристики · 2

Артикул	Количество в большой упаковке, шт	Масса большой упаковки, кг
SFM022-20B	200	9.52
SFM022-30B	160	10.4
SFM022-40B	130	11.1
SFM022-50B	110	11.15
SFM033-30B	100	8.77
SFM033-40B	70	7.9
SFM033-50B	70	9.74

Характеристики · 3

Артикул	Масса единицы (прайс), кг
SFM022-20B	0.0476
SFM022-30B	0.065
SFM022-40B	0.0854
SFM022-50B	0.1014
SFM033-30B	0.0877
SFM033-40B	0.1129
SFM033-50B	0.1391

Номенклатура

Артикул	Наименование
SFM022-20B	Удлинительная гайка TIM 1/2″ ВР × 1/2″ НР, чёрная, 20 мм
SFM022-30B	Удлинительная гайка TIM 1/2″ ВР × 1/2″ НР, чёрная, 30 мм
SFM022-40B	Удлинительная гайка TIM 1/2″ ВР × 1/2″ НР, чёрная, 40 мм
SFM022-50B	Удлинительная гайка TIM 1/2″ ВР × 1/2″ НР, чёрная, 50 мм
SFM033-30B	Удлинительная гайка TIM 3/4″ ВР × 3/4″ НР, чёрная, 30 мм
SFM033-40B	Удлинительная гайка TIM 3/4″ ВР × 3/4″ НР, чёрная, 40 мм
SFM033-50B	Удлинительная гайка TIM 3/4″ ВР × 3/4″ НР, чёрная, 50 мм