Технический лист серии

Удлинительная гайка [хромированная] TIM

Описание серии



SFM022-10

Удлинительная гайка TIM применяется для увеличения расстояния между элементами водопроводной системы, когда стандартной длины фитинга недостаточно для подключения сантехнического оборудования или труб. Изделие устанавливается в местах, где требуется компенсировать несовпадение резьбовых соединений, обеспечивая герметичный проход воды под давлением.

Конструкция представляет собой цилиндрический корпус с внутренней резьбой на одном конце и наружной резьбой на другом, что позволяет соединять два элемента системы последовательно. Корпус изготавливается из латуни, а внешняя поверхность покрывается хромом для защиты от коррозии и придания эстетичного вида. Рабочее давление, на которое рассчитан фитинг, составляет 16 бар, что соответствует стандартным параметрам бытовых и коммерческих водопроводных сетей.

Резьбовые соединения без прокладки уплотняются обязательно с помощью льна с пастой, фум-ленты или анаэробного герметика. Серия включает три варианта диаметров присоединения: 1/2", 3/4" и 1". Для каждого диаметра доступен широкий диапазон длин удлинения от 10 мм до 100 мм. Шаг изменения длины составляет 5 мм в большинстве случаев, однако для некоторых позиций могут быть исключения.

Все модели серии имеют одинаковое конструктивное исполнение и назначение, различаясь только габаритными размерами и диаметром резьбы. Выбор конкретной модели зависит от расстояния между точками подключения и диаметра подводимых труб. Фитинг предназначен для использования в системах холодного и горячего водоснабжения, а также в системах отопления, где требуется точная подгонка расстояния между узлами.

Установка осуществляется с помощью гаечного ключа, при этом важно обеспечить правильное направление резьбы и достаточное уплотнение соединений.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 39

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Единица измерения	шт

Характеристики исполнений

Артикул	Диаметр соединения	Присоединение
SFM022-10	1/2"	BP/HP
SFM022-15	1/2"	BP/HP
SFM022-20	1/2"	BP/HP
SFM022-25	1/2"	BP/HP
SFM022-30	1/2"	BP/HP
SFM022-35	1/2"	BP/HP
SFM022-40	1/2"	BP/HP
SFM022-50	1/2"	BP/HP
SFM022-60	1/2"	BP/HP
SFM022-70	1/2"	BP/HP
SFM022-80	1/2"	BP/HP
SFM022-90	1/2"	BP/HP
SFM022-100	1/2"	BP/HP
SFM033-10	3/4"	BP/HP
SFM033-15	3/4"	BP/HP
SFM033-20	3/4"	BP/HP
SFM033-25	3/4"	BP/HP
SFM033-30	3/4"	BP/HP
SFM033-35	3/4"	BP/HP
SFM033-40	3/4"	BP/HP
SFM033-50	3/4"	BP/HP
SFM033-60	3/4"	BP/HP
SFM033-70	3/4"	BP/HP

Артикул	Диаметр соединения	Присоединение
SFM033-80	3/4"	BP/HP
SFM033-90	3/4"	BP/HP
SFM033-100	3/4"	BP/HP
SFM044-10	1"	BP/HP
SFM044-15	1"	BP/HP
SFM044-20	1"	BP/HP
SFM044-25	1"	BP/HP
SFM044-30	1"	BP/HP
SFM044-35	—	—
SFM044-40	1"	BP/HP
SFM044-50	1"	BP/HP
SFM044-60	1"	BP/HP
SFM044-70	1"	BP/HP
SFM044-80	1"	BP/HP
SFM044-90	1"	BP/HP
SFM044-100	1"	BP/HP

Характеристики · 2

Артикул	Исполнение	Тип фитинга
SFM022-10	Прямое	Удлинитель
SFM022-15	Прямое	Удлинитель
SFM022-20	Прямое	Удлинитель
SFM022-25	Прямое	Удлинитель
SFM022-30	Прямое	Удлинитель
SFM022-35	Прямое	Удлинитель
SFM022-40	Прямое	Удлинитель
SFM022-50	Прямое	Удлинитель
SFM022-60	Прямое	Удлинитель

Артикул	Исполнение	Тип фитинга
SFM022-70	Прямое	Удлинитель
SFM022-80	Прямое	Удлинитель
SFM022-90	Прямое	Удлинитель
SFM022-100	Прямое	Удлинитель
SFM033-10	Прямое	Удлинитель
SFM033-15	Прямое	Удлинитель
SFM033-20	Прямое	Удлинитель
SFM033-25	Прямое	Удлинитель
SFM033-30	Прямое	Удлинитель
SFM033-35	Прямое	Удлинитель
SFM033-40	Прямое	Удлинитель
SFM033-50	Прямое	Удлинитель
SFM033-60	Прямое	Удлинитель
SFM033-70	Прямое	Удлинитель
SFM033-80	Прямое	Удлинитель
SFM033-90	Прямое	Удлинитель
SFM033-100	Прямое	Удлинитель
SFM044-10	Прямое	Удлинитель
SFM044-15	Прямое	Удлинитель
SFM044-20	Прямое	Удлинитель
SFM044-25	Прямое	Удлинитель
SFM044-30	Прямое	Удлинитель
SFM044-35	—	—
SFM044-40	Прямое	Удлинитель
SFM044-50	Прямое	Удлинитель
SFM044-60	Прямое	Удлинитель
SFM044-70	Прямое	Удлинитель
SFM044-80	Прямое	Удлинитель

Артикул	Исполнение	Тип фитинга
SFM044-90	Прямое	Удлинитель
SFM044-100	Прямое	Удлинитель

Характеристики · 3

Артикул	Тип изделия	Длина
SFM022-10	Удлинительная гайка хромированная	10 мм
SFM022-15	Удлинительная гайка хромированная	15 мм
SFM022-20	Удлинительная гайка хромированная	20 мм
SFM022-25	Удлинительная гайка хромированная	25 мм
SFM022-30	Удлинительная гайка хромированная	30 мм
SFM022-35	Удлинительная гайка хромированная	35 мм
SFM022-40	Удлинительная гайка хромированная	40 мм
SFM022-50	Удлинительная гайка хромированная	50 мм
SFM022-60	Удлинительная гайка хромированная	60 мм
SFM022-70	Удлинительная гайка хромированная	70 мм
SFM022-80	Удлинительная гайка хромированная	80 мм
SFM022-90	Удлинительная гайка хромированная	90 мм
SFM022-100	Удлинительная гайка хромированная	100 мм
SFM033-10	Удлинительная гайка хромированная	10 мм
SFM033-15	Удлинительная гайка хромированная	15 мм
SFM033-20	Удлинительная гайка хромированная	20 мм
SFM033-25	Удлинительная гайка хромированная	25 мм
SFM033-30	Удлинительная гайка хромированная	30 мм
SFM033-35	Удлинительная гайка хромированная	35 мм
SFM033-40	Удлинительная гайка хромированная	40 мм
SFM033-50	Удлинительная гайка хромированная	50 мм
SFM033-60	Удлинительная гайка хромированная	60 мм
SFM033-70	Удлинительная гайка хромированная	70 мм

Артикул	Тип изделия	Длина
SFM033-80	Удлинительная гайка хромированная	80 мм
SFM033-90	Удлинительная гайка хромированная	90 мм
SFM033-100	Удлинительная гайка хромированная	100 мм
SFM044-10	Удлинительная гайка хромированная	10 мм
SFM044-15	Удлинительная гайка хромированная	15 мм
SFM044-20	Удлинительная гайка хромированная	20 мм
SFM044-25	Удлинительная гайка хромированная	25 мм
SFM044-30	Удлинительная гайка хромированная	30 мм
SFM044-35	—	—
SFM044-40	Удлинительная гайка хромированная	40 мм
SFM044-50	Удлинительная гайка хромированная	50 мм
SFM044-60	Удлинительная гайка хромированная	60 мм
SFM044-70	Удлинительная гайка хромированная	70 мм
SFM044-80	Удлинительная гайка хромированная	80 мм
SFM044-90	Удлинительная гайка хромированная	90 мм
SFM044-100	Удлинительная гайка хромированная	100 мм

Характеристики · 4

Артикул	Объём большой упаковки, м³	Рабочее давление
SFM022-10	0.00735	16 бар
SFM022-15	0.00735	16 бар
SFM022-20	0.00735	16 бар
SFM022-25	0.00735	16 бар
SFM022-30	0.00735	16 бар
SFM022-35	0.00735	16 бар
SFM022-40	0.00735	16 бар
SFM022-50	0.00735	16 бар
SFM022-60	0.00735	16 бар

Артикул	Объём большой упаковки, м³	Рабочее давление
SFM022-70	0.00735	16 бар
SFM022-80	0.00735	16 бар
SFM022-90	0.00735	16 бар
SFM022-100	0.00735	16 бар
SFM033-10	0.00735	16 бар
SFM033-15	0.00735	16 бар
SFM033-20	0.00735	16 бар
SFM033-25	0.00735	16 бар
SFM033-30	0.00735	16 бар
SFM033-35	0.00735	16 бар
SFM033-40	0.00735	16 бар
SFM033-50	0.00735	16 бар
SFM033-60	0.00735	16 бар
SFM033-70	0.00735	16 бар
SFM033-80	0.00735	16 бар
SFM033-90	0.00735	16 бар
SFM033-100	0.00735	16 бар
SFM044-10	0.00735	16 бар
SFM044-15	0.00735	16 бар
SFM044-20	0.00735	16 бар
SFM044-25	0.00735	16 бар
SFM044-30	0.00735	16 бар
SFM044-35	—	—
SFM044-40	0.00735	16 бар
SFM044-50	0.00735	16 бар
SFM044-60	0.00735	16 бар
SFM044-70	0.00735	16 бар
SFM044-80	0.00735	16 бар

Артикул	Объём большой упаковки, м³	Рабочее давление
SFM044-90	0.00735	16 бар
SFM044-100	0.00735	16 бар

Характеристики · 5

Артикул	Покрытие	Производитель
SFM022-10	Хромированное	TIM
SFM022-15	Хромированное	TIM
SFM022-20	Хромированное	TIM
SFM022-25	Хромированное	TIM
SFM022-30	Хромированное	TIM
SFM022-35	Хромированное	TIM
SFM022-40	Хромированное	TIM
SFM022-50	Хромированное	TIM
SFM022-60	Хромированное	TIM
SFM022-70	Хромированное	TIM
SFM022-80	Хромированное	TIM
SFM022-90	Хромированное	TIM
SFM022-100	Хромированное	TIM
SFM033-10	Хромированное	TIM
SFM033-15	Хромированное	TIM
SFM033-20	Хромированное	TIM
SFM033-25	Хромированное	TIM
SFM033-30	Хромированное	TIM
SFM033-35	Хромированное	TIM
SFM033-40	Хромированное	TIM
SFM033-50	Хромированное	TIM
SFM033-60	Хромированное	TIM
SFM033-70	Хромированное	TIM

Артикул	Покрытие	Производитель
SFM033-80	Хромированное	TIM
SFM033-90	Хромированное	TIM
SFM033-100	Хромированное	TIM
SFM044-10	Хромированное	TIM
SFM044-15	Хромированное	TIM
SFM044-20	Хромированное	TIM
SFM044-25	Хромированное	TIM
SFM044-30	Хромированное	TIM
SFM044-35	—	—
SFM044-40	Хромированное	TIM
SFM044-50	Хромированное	TIM
SFM044-60	Хромированное	TIM
SFM044-70	Хромированное	TIM
SFM044-80	Хромированное	TIM
SFM044-90	Хромированное	TIM
SFM044-100	Хромированное	TIM

Характеристики · 6

Артикул	Материал	Рабочая температура
SFM022-10	Латунь	—
SFM022-15	Латунь	—
SFM022-20	Латунь	—
SFM022-25	Латунь	—
SFM022-30	Латунь	—
SFM022-35	Латунь	—
SFM022-40	Латунь	—
SFM022-50	Латунь	+1…+100 °C
SFM022-60	Латунь	+1…+100 °C

Артикул	Материал	Рабочая температура
SFM022-70	Латунь	+1...+100 °C
SFM022-80	Латунь	+1...+100 °C
SFM022-90	Латунь	+1...+100 °C
SFM022-100	Латунь	+1...+100 °C
SFM033-10	Латунь	+1...+100 °C
SFM033-15	Латунь	+1...+100 °C
SFM033-20	Латунь	+1...+100 °C
SFM033-25	Латунь	+1...+100 °C
SFM033-30	Латунь	—
SFM033-35	Латунь	—
SFM033-40	Латунь	—
SFM033-50	Латунь	—
SFM033-60	Латунь	—
SFM033-70	Латунь	—
SFM033-80	Латунь	—
SFM033-90	Латунь	—
SFM033-100	Латунь	—
SFM044-10	Латунь	—
SFM044-15	Латунь	—
SFM044-20	Латунь	—
SFM044-25	Латунь	—
SFM044-30	Латунь	—
SFM044-35	—	—
SFM044-40	Латунь	—
SFM044-50	Латунь	—
SFM044-60	Латунь	—
SFM044-70	Латунь	—
SFM044-80	Латунь	—

Артикул	Материал	Рабочая температура
SFM044-90	Латунь	—
SFM044-100	Латунь	—

Характеристики · 7

Артикул	Максимальная рабочая температура	Минимальная рабочая температура
SFM022-10	—	—
SFM022-15	—	—
SFM022-20	—	—
SFM022-25	—	—
SFM022-30	—	—
SFM022-35	—	—
SFM022-40	—	—
SFM022-50	—	—
SFM022-60	—	—
SFM022-70	—	—
SFM022-80	—	—
SFM022-90	—	—
SFM022-100	—	—
SFM033-10	—	—
SFM033-15	—	—
SFM033-20	—	—
SFM033-25	—	—
SFM033-30	100 °C	1 °C
SFM033-35	100 °C	1 °C
SFM033-40	100 °C	1 °C
SFM033-50	100 °C	1 °C
SFM033-60	100 °C	1 °C
SFM033-70	100 °C	1 °C

Артикул	Максимальная рабочая температура	Минимальная рабочая температура
SFM033-80	100 °C	1 °C
SFM033-90	100 °C	1 °C
SFM033-100	100 °C	1 °C
SFM044-10	120 °C	1 °C
SFM044-15	120 °C	—
SFM044-20	120 °C	—
SFM044-25	120 °C	—
SFM044-30	120 °C	—
SFM044-35	—	—
SFM044-40	120 °C	—
SFM044-50	120 °C	—
SFM044-60	120 °C	—
SFM044-70	120 °C	—
SFM044-80	120 °C	—
SFM044-90	120 °C	—
SFM044-100	120 °C	—

Характеристики · 8

Артикул	Количество в большой упаковке, шт	Малая упаковка, шт
SFM022-10	260	10
SFM022-15	220	10
SFM022-20	200	10
SFM022-25	170	10
SFM022-30	160	10
SFM022-35	150	10
SFM022-40	130	10
SFM022-50	110	10
SFM022-60	100	10

Артикул	Количество в большой упаковке, шт	Малая упаковка, шт
SFM022-70	100	10
SFM022-80	100	10
SFM022-90	70	10
SFM022-100	70	10
SFM033-10	200	10
SFM033-15	150	10
SFM033-20	150	10
SFM033-25	120	10
SFM033-30	100	10
SFM033-35	100	10
SFM033-40	70	10
SFM033-50	70	10
SFM033-60	50	10
SFM033-70	50	10
SFM033-80	50	5
SFM033-90	50	5
SFM033-100	40	5
SFM044-10	120	10
SFM044-15	100	10
SFM044-20	100	10
SFM044-25	80	10
SFM044-30	80	10
SFM044-35	—	1
SFM044-40	60	10
SFM044-50	50	10
SFM044-60	40	10
SFM044-70	40	5
SFM044-80	35	5

Артикул	Количество в большой упаковке, шт	Малая упаковка, шт
SFM044-90	35	5
SFM044-100	30	5

Характеристики · 9

Артикул	Масса большой упаковки, кг	Масса единицы (прайс), кг
SFM022-10	7.8	0.03
SFM022-15	8.68	0.0395
SFM022-20	9.48	0.0474
SFM022-25	9.77	0.0575
SFM022-30	10.71	0.0669
SFM022-35	11.5	0.0767
SFM022-40	11.58	0.0891
SFM022-50	11.3	0.1027
SFM022-60	12.6	0.126
SFM022-70	13.76	0.1376
SFM022-80	16.5	0.165
SFM022-90	12.8	0.1829
SFM022-100	14.34	0.2049
SFM033-10	8.24	0.0412
SFM033-15	8.5	0.0567
SFM033-20	10.14	0.0676
SFM033-25	9.36	0.078
SFM033-30	8.9	0.089
SFM033-35	9.6	0.096
SFM033-40	7.9	0.1129
SFM033-50	9.9	0.1414
SFM033-60	8.23	0.1646
SFM033-70	9.6	0.192

Артикул	Масса большой упаковки, кг	Масса единицы (прайс), кг
SFM033-80	10.56	0.2112
SFM033-90	11.95	0.239
SFM033-100	10.38	0.2595
SFM044-10	9.65	0.0804
SFM044-15	9	0.09
SFM044-20	10.6	0.106
SFM044-25	10.03	0.1254
SFM044-30	11.1	0.1387
SFM044-35	—	—
SFM044-40	10.75	0.1792
SFM044-50	10.78	0.2156
SFM044-60	10.2	0.255
SFM044-70	11.5	0.2875
SFM044-80	11.3	0.3229
SFM044-90	12.66	0.3617
SFM044-100	11.96	0.3987

Номенклатура

Артикул	Наименование
SFM022-10	Удлинительная гайка хромированная TIM 1/2″ ВР × 1/2″ НР, 10 мм
SFM022-15	Удлинительная гайка хромированная TIM 1/2″ ВР × 1/2″ НР, 15 мм
SFM022-20	Удлинительная гайка хромированная TIM 1/2″ ВР × 1/2″ НР, 20 мм
SFM022-25	Удлинительная гайка хромированная TIM 1/2″ ВР × 1/2″ НР, 25 мм
SFM022-30	Удлинительная гайка хромированная TIM 1/2″ ВР × 1/2″ НР, 30 мм
SFM022-35	Удлинительная гайка хромированная TIM 1/2″ ВР × 1/2″ НР, 35 мм
SFM022-40	Удлинительная гайка хромированная TIM 1/2″ ВР × 1/2″ НР, 40 мм
SFM022-50	Удлинительная гайка хромированная TIM 1/2″ ВР × 1/2″ НР, 50 мм
SFM022-60	Удлинительная гайка хромированная TIM 1/2″ ВР × 1/2″ НР, 60 мм

Артикул	Наименование
SFM022-70	Удлинительная гайка хромированная TIM 1/2″ ВР × 1/2″ НР, 70 мм
SFM022-80	Удлинительная гайка хромированная TIM 1/2″ ВР × 1/2″ НР, 80 мм
SFM022-90	Удлинительная гайка хромированная TIM 1/2″ ВР × 1/2″ НР, 90 мм
SFM022-100	Удлинительная гайка хромированная TIM 1/2″ ВР × 1/2″ НР, 100 мм
SFM033-10	Удлинительная гайка хромированная TIM 3/4″ ВР × 3/4″ НР, 10 мм
SFM033-15	Удлинительная гайка хромированная TIM 3/4″ ВР × 3/4″ НР, 15 мм
SFM033-20	Удлинительная гайка хромированная TIM 3/4″ ВР × 3/4″ НР, 20 мм
SFM033-25	Удлинительная гайка хромированная TIM 3/4″ ВР × 3/4″ НР, 25 мм
SFM033-30	Удлинительная гайка хромированная TIM 3/4″ ВР × 3/4″ НР, 30 мм
SFM033-35	Удлинительная гайка хромированная TIM 3/4″ ВР × 3/4″ НР, 35 мм
SFM033-40	Удлинительная гайка хромированная TIM 3/4″ ВР × 3/4″ НР, 40 мм
SFM033-50	Удлинительная гайка хромированная TIM 3/4″ ВР × 3/4″ НР, 50 мм
SFM033-60	Удлинительная гайка хромированная TIM 3/4″ ВР × 3/4″ НР, 60 мм
SFM033-70	Удлинительная гайка хромированная TIM 3/4″ ВР × 3/4″ НР, 70 мм
SFM033-80	Удлинительная гайка хромированная TIM 3/4″ ВР × 3/4″ НР, 80 мм
SFM033-90	Удлинительная гайка хромированная TIM 3/4″ ВР × 3/4″ НР, 90 мм
SFM033-100	Удлинительная гайка хромированная TIM 3/4″ ВР × 3/4″ НР, 100 мм
SFM044-10	Удлинительная гайка хромированная TIM 1″ ВР × 1″ НР, 10 мм
SFM044-15	Удлинительная гайка хромированная TIM 1″ ВР × 1″ НР, 15 мм
SFM044-20	Удлинительная гайка хромированная TIM 1″ ВР × 1″ НР, 20 мм
SFM044-25	Удлинительная гайка хромированная TIM 1″ ВР × 1″ НР, 25 мм
SFM044-30	Удлинительная гайка хромированная TIM 1″ ВР × 1″ НР, 30 мм
SFM044-35	Удлинительная гайка. хромированная 1"г/ш-35 мм
SFM044-40	Удлинительная гайка хромированная TIM 1″ ВР × 1″ НР, 40 мм
SFM044-50	Удлинительная гайка хромированная TIM 1″ ВР × 1″ НР, 50 мм
SFM044-60	Удлинительная гайка хромированная TIM 1″ ВР × 1″ НР, 60 мм
SFM044-70	Удлинительная гайка хромированная TIM 1″ ВР × 1″ НР, 70 мм
SFM044-80	Удлинительная гайка хромированная TIM 1″ ВР × 1″ НР, 80 мм

Артикул	Наименование
SFM044-90	Удлинительная гайка хромированная TIM 1″ ВР × 1″ НР, 90 мм
SFM044-100	Удлинительная гайка хромированная TIM 1″ ВР × 1″ НР, 100 мм