Технический лист серии

Узел угловой для нижнего подключения радиатора с комплектом адаптеров TIM

Описание серии

Серия «Узел угловой для нижнего подключения радиатора с комплектом адаптеров TIM». Количество исполнений: 3.

Исполнения отличаются по параметрам: Тип изделия; Объём большой упаковки, м³; Номинальное давление; Цвет; Комплектация; Пропускная способность Kv; Малая упаковка, шт; Масса большой упаковки, кг; Масса единицы (прайс), кг.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 3

Открыть серию в магазине



ME221AC

Общие характеристики

Параметр	Значение
Диаметр соединения	3/4" × 1/2"
Присоединение	Евроконус
Исполнение	Угловое
Межосевое расстояние	50 мм
Максимальное рабочее давление	10 бар
Производитель	TIM
Материал корпуса	Латунь
Максимальная рабочая температура	110 °C
Система отопления	Двухтрубная
Единица измерения	шт
Количество в большой упаковке, шт	40

Характеристики исполнений

Артикул	Тип изделия	Объём большой упаковки, м³
ME221AC	Узел радиаторный запорно-присоединительный (Н-образный)	0.01386
ME221CB	Узел нижнего подключения радиатора	0.03
ME221CW	Узел нижнего подключения радиатора	0.03

Характеристики · 2

Артикул	Номинальное давление	Цвет
ME221AC	PN 10	Никелированный
ME221CB	—	Черный
ME221CW	—	Белый

Характеристики · 3

Артикул	Комплектация	Пропускная способность Kv
ME221AC	Узел, адаптеры 3/4"-1/2"	1,8 м³/ч
ME221CB	Узел, адаптер 3/4"-1/2"	—
ME221CW	Узел, адаптер 3/4"-1/2"	—

Характеристики · 4

Артикул	Малая упаковка, шт	Масса большой упаковки, кг
ME221AC	10	13.95
ME221CB	1	13.33
ME221CW	1	13.33

Характеристики · 5

Артикул	Масса единицы (прайс), кг
ME221AC	0.3488
ME221CB	0.3333
ME221CW	0.3333

Номенклатура

Артикул	Наименование
ME221AC	Узел угловой для нижнего подключения радиатора никелированный TIM 1/2" НР×3/4" евроконус
ME221CB	Узел угловой для нижнего подключения радиатора черный TIM 1/2" НР×3/4" евроконус
ME221CW	Узел угловой для нижнего подключения радиатора белый TIM 1/2" НР×3/4" евроконус

Другие фотографии исполнений


ME221CB


ME221CW