Технический лист серии

Угловой кран TIM из нержавеющей стали с отражателем

Описание серии

Серия «Угловой кран TIM из нержавеющей стали с отражателем». Количество исполнений: 4.

Исполнения отличаются по параметрам: Диаметр соединения; Присоединение; Тип присоединения; Тип запорного элемента; Рабочее давление; Покрытие; Производитель; Комплектация; Особенности; Максимальная рабочая температура; Конструкция; Масса большой упаковки, кг; Масса единицы (прайс), кг.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 4

Открыть серию в магазине



BL5825S

Общие характеристики

Параметр	Значение
Тип	Угловой кран для сантехнического прибора
Тип затвора	Керамическая кран-букса
Тип привода	Ручной, вентильный
Объём большой упаковки, м³	0.0342
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Единица измерения	компл.
Количество в большой упаковке, шт	80
Малая упаковка, шт	1

Характеристики исполнений

Артикул	Диаметр соединения	Присоединение
BL5825S	1/2"	ВР
BL5825S.BK	1/2"	НР/НР
BL5826S	3/4" × 1/2"	—
BL5826S.BK	3/4" × 1/2"	НР/НР

Характеристики · 2

Артикул	Тип присоединения	Тип запорного элемента
BL5825S	—	Керамическая кран-букса
BL5825S.BK	Резьбовое	—
BL5826S	—	Керамическая кран-букса
BL5826S.BK	Резьбовое	—

Характеристики · 3

Артикул	Рабочее давление	Покрытие
BL5825S	—	Хромированное
BL5825S.BK	10 бар	Матовое черное
BL5826S	10 бар	Хромированное
BL5826S.BK	10 бар	Матовое черное

Характеристики · 4

Артикул	Производитель	Комплектация
BL5825S	TIM	—
BL5825S.BK	—	Кран, отражатель
BL5826S	TIM	—
BL5826S.BK	—	Кран, отражатель

Характеристики · 5

Артикул	Особенности	Максимальная рабочая температура
BL5825S	С отражателем	+80 °C
BL5825S.BK	—	80 °C
BL5826S	С отражателем	+80 °C
BL5826S.BK	—	80 °C

Характеристики · 6

Артикул	Конструкция	Масса большой упаковки, кг
BL5825S	—	14.82
BL5825S.BK	Угловая	13.36
BL5826S	—	15.16
BL5826S.BK	Угловая	14.84

Характеристики · 7

Артикул	Масса единицы (прайс), кг
BL5825S	0.1853
BL5825S.BK	0.167
BL5826S	0.1895
BL5826S.BK	0.1855

Номенклатура

Артикул	Наименование
BL5825S	Угловой кран из нержавеющей стали TIM с отражателем 1/2×1/2 [хромированный]
BL5825S.BK	Угловой кран с отражателем из нержавеющей стали (черный матовый) TIM 1/2"×1/2"
BL5826S	Угловой кран TIM с отражателем из нержавеющей стали 1/2×3/4 [хромированный]
BL5826S.BK	Угловой кран с отражателем из нержавеющей стали (черный матовый) TIM 1/2"×3/4"

Другие фотографии исполнений



BL5825S.BK