Технический лист серии

Запорный радиаторный клапан угловой, хромированный ZEISSLER

Описание серии

Запорный радиаторный клапан угловой ZEISSLER устанавливают в системах отопления для подключения радиаторов к трубопроводам, проложенным по стене или полу, обеспечивая возможность перекрытия подачи теплоносителя. Изделия серии предназначены для работы в бытовых и коммерческих помещениях, где требуется надежное управление потоком воды или антифриза. Конструкция клапана выполнена в угловом исполнении, что позволяет эффективно соединять подводку с радиатором под углом 90 градусов, экономя пространство и упрощая монтаж.



ZSv.213.02B

Все модели серии отличаются одинаковой конструкцией присоединения: «ВР-НР», что означает внутреннюю резьбу на входе и наружную резьбу на выходе. Это стандартное решение для подключения к стоякам и радиаторным трубам. Диаметр присоединения у всех представленных вариантов составляет 1/2 дюйма, что делает их совместимыми с большинством современных радиаторов и трубных систем. Угловой тип присоединения гарантирует правильное позиционирование выходного патрубка относительно подводки.

Основное различие между товарами серии заключается в декоративном покрытии корпуса, которое подбирается под цвет радиатора или интерьер помещения. Доступны три варианта исполнения: хромированное, матовое черное и матовое белое. Хромированное покрытие придает изделию классический металлический вид, подходящий к большинству типов радиаторов. Матовое черное покрытие выглядит современно и контрастно, часто используется в стилях лофт или минимализм. Матовое белое покрытие позволяет клапану визуально сливаться со светлыми радиаторами, создавая единый монолитный вид.

Изделия изготовлены из прочных материалов, обеспечивающих долговечность в условиях постоянного контакта с водой и перепадов температур. Поверхность клапанов устойчива к коррозии и механическим повреждениям. Матовые покрытия (черное и белое) имеют специальное напыление, которое защищает основной материал от окисления и сохраняет эстетичный внешний вид на протяжении всего срока службы. Хромированная поверхность отличается высокой износостойкостью и легко очищается.

Серия включает в себя все необходимые элементы для установки без дополнительных переходников благодаря стандартным размерам резьбы. Клапаны подходят для использования как в однотрубных, так и в двухтрубных системах отопления. Простая конструкция позволяет легко осуществлять регулировку и техническое обслуживание. Выбор конкретного цвета зависит от дизайнерских предпочтений и общего стиля оформления комнаты, при этом технические характеристики и функциональность остаются неизменными для всех вариантов.

Производитель: ZEISSLER

Артикулов в листе: 3

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Диаметр соединения	1/2"
Присоединение	ВР/НР
Исполнение	Угловое
Тип изделия	Клапан запорный
Объём большой упаковки, м³	0.030555
Производитель	ZEISSLER
Единица измерения	шт
Количество в большой упаковке, шт	40
Малая упаковка, шт	1
Масса большой упаковки, кг	11.3
Масса единицы (прайс), кг	0.2825

Характеристики исполнений

Артикул	Покрытие
ZSv.213.02B	Матовое черное
ZSv.213.02CP	Хромированное
ZSv.213.02W	Матовый белый

Номенклатура

Артикул	Наименование
ZSv.213.02B	Запорный радиаторный клапан угловой матовый черный ZEISSLER 1/2" ВР–НР
ZSv.213.02CP	Запорный радиаторный клапан угловой хромированный ZEISSLER 1/2" ВР–НР
ZSv.213.02W	Запорный радиаторный клапан угловой матовый белый ZEISSLER 1/2" ВР–НР

Другие фотографии исполнений



ZSv.213.02CP



ZSv.213.02W