


2024

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

TIM®

ИНЖЕНЕРНАЯ САНТЕХНИКА


ФИТИНГИ РЕЗЬБОВЫЕ ЛАТУННЫЕ НИКЕЛИРОВАННЫЕ

Резьбовые фитинги TIM®

предназначены для создания разъёмных соединений при монтаже трубо-проводных систем всех типов. Производство осуществляется методом горячей штамповки из латуни. Присоединительные элементы фитингов имеют дюймовую цилиндрическую резьбу по DIN ISO 228/1. Фитинги TIM® выполнены в конфигурациях усиленного типа с увеличенной толщиной стенок и концевых буртов.
На наружной резьбе фитингов имеются насечки для улучшения сцепления с уплотнительным материалом при монтаже.

Бочонок усиленный ш/ш (никелированный)






Артикул	Размер	A	B	Кол-во
ASM022N	1/2"	37.5	22	240/10

Бочонок ш/ш (никелированный)






Артикул	Размер	A	B	Кол-во
SM088N	3/8"	23	17	500/10
SM022N	1/2"	25	21	320/10
SM033N	3/4"	28	27	170/10
SM044N	1"	33.5	34	100/10
SM055N	1 1/4"	36.5	42	60/5
SM066N	1 1/2"	37	49.5	40/5
SM077N	2"	42	61.5	24/4

Бочонок переходной ш/ш (никелированный)






Артикул	Размер	A	B	Кол-во
SM089N	3/8"x1/4"	21.5	17	500/10
SM029N	1/2"x1/4"	23	21	360/10
SM028N	1/2"x3/8"	26.5	21	360/10
SM032N	1/2"x3/4"	28.5	27	200/10
SM042N	1"x1/2"	32	34	120/10
SM043N	1"x3/4"	33.5	34	120/10
SM052N	1 1/4"x1/2"	33	42	90/10
SM053N	1 1/4"x3/4"	33	42	90/10
SM054N	1 1/4"x1"	36	43.5	90/10
SM062N	1 1/2"x1/2"	33	49.5	70/5
SM063N	1 1/2"x3/4"	33	49.5	70/5
SM064N	1 1/2"x1"	36	49.5	70/5
SM065N	1 1/2"x1 1/4"	36	49.5	45/5
SM072N	2"x1/2"	36	61.5	48/4
SM073N	2"x3/4"	36	61.5	48/4
SM074N	2"x1"	39	61.5	48/4
SM075N	2"x1 1/4"	40	61.5	48/4
SM076N	2"x1 1/2"	40	61.5	48/4
SM117N	2 1/2"x2"	48	86	18/3

Муфта г/г (никелированная)






Артикул	Размер	A	B	Кол-во
SF022N	1/2"	28	27	200/10
SF033N	3/4"	30	33	130/10
SF044N	1"	37	40	60/10
SF055N	1 1/4"	36	50	45/5
SF066N	1 1/2"	40.5	57	25/5
SF077N	2"	43.5	69	18/2

Муфта переходная г/г (никелированная)






Артикул	Размер	A	B	Кол-во
SF089N	3/8"x1/4"	20	21.5	450/10
SF028N	1/2"x3/8"	25	26.5	250/10
SF032N	3/4"x1/2"	27	33	140/10
SF042N	1"x1/2"	28.5	40	120/10
SF043N	1"x3/4"	28.5	40	100/10
SF052N	1 1/4"x1/2"	28	50	80/10
SF053N	1 1/4"x3/4"	27.5	50	80/10
SF054N	1 1/4"x1"	29.5	50	55/5
SF062N	1 1/2"x1/2"	34	57	70/5
SF063N	1 1/2"x3/4"	34	57	70/5
SF064N	1 1/2"x1"	35	57	70/5
SF065N	1 1/2"x1 1/4"	36	57	35/5
SF072N	2"x1/2"	37	69	48/4
SF073N	2"x3/4"	38	69	48/4
SF074N	2"x1"	44	69	48/4
SF075N	2"x1 1/4"	46	69	48/4
SF076N	2"x1 1/2"	46	69	48/4
SF117N	2 1/2"x2"	44	88	18/3

Переходник г/ш (никелированный)






Артикул	Размер	A	B	Кол-во
SFM089N	3/8"Fx1/4"M	20	23	450/10
SFM029N	1/2"Fx1/4"M	22	27.5	310/10
SFM028N	1/2"Fx3/8"M	22	27.5	310/10
SFM032N	3/4"Fx1/2"M	23	33.5	200/10
SFM042N	1"Fx1/2"M	24	41	140/10
SFM043N	1"Fx3/4"M	24	41	140/10
SFM052N	1 1/4"Fx1/2"M	27	51	100/5
SFM053N	1 1/4"Fx3/4"M	27	51	100/5
SFM054N	1 1/4"Fx1"M	29.5	51	100/5
SFM062N	1 1/2"Fx1/2"M	29	58	70/5
SFM063N	1 1/2"Fx3/4"M	30	58	70/5
SFM064N	1 1/2"Fx1"M	32.5	58	70/5
SFM065N	1 1/2"Fx1 1/4"M	35	58	70/5
SFM072N	2"Fx1/2"M	34	73	32/4
SFM073N	2"Fx3/4"M	34	73	36/4
SFM074N	2"Fx1"M	37	73	36/4
SFM075N	2"Fx1 1/4"M	36	73	36/4
SFM076N	2"Fx1 1/2"M	38.5	73	36/4
SFM077N	2"Fx2"M	39	73	26/2
SFM117N	2 1/2"Fx2"M	43	92	18/3

Уголок г/ш (никелированный)






Артикул	Размер	A	B	Кол-во
LFM022N	1/2"Fx1/2"M	31	31	120/10
LFM032N	3/4"Fx1/2"M	35.5	33	100/10
LFM033N	3/4"Fx3/4"M	35	35	70/10
LFM042N	1"Fx1/2"M	35	37	75/5
LFM043N	1"Fx3/4"M	38	36	50/5
LFM044N	1"Fx1"M	42.5	42.5	40/5
LFM055N	1 1/4"Fx1 1/4"M	52.5	52.5	22/2
LFM066N	1 1/2"Fx1 1/2"M	58	58	15/1
LFM077N	2"Fx2"M	72	72	8/1

Уголок г/г (никелированный)






Артикул	Размер	A	B	Кол-во
LF022N	1/2"	27	27	120/10
LF032N	3/4"x1/2"	28	28.5	90/10
LF033N	3/4"	27	27	90/10
LF043N	1"x3/4"	32.8	32.8	50/5
LF044N	1"	32.5	32.5	40/5
LF055N	1 1/4"	43	43	24/2
LF066N	1 1/2"	50	50	14/1
LF077N	2"	55	55	8/1

Уголок ш/ш (никелированный)






Артикул	Размер	A	B	Кол-во
LM022N	1/2"	31.5	31.5	120/10
LM033N	3/4"	34	34	70/10
LM044N	1"	42.5	42	40/5
LM055N	1 1/4"	48.5	48.5	26/2
LM066N	1 1/2"	54	54	18/1
LM077N	2"	63	63	10/1

Фитинг резьбовой – угольник 45° (никелированный)






Артикул	Размер	A	B	Кол-во
LF2245N	1/2"	22	40	160/10
LF3345N	3/4"	27	49	100/10

Тройник г/г/г (никелированный)






Артикул	Размер	A	B	Кол-во
TF222N	1/2"	48.3	24.5	90/10
TF323N	3/4"x1/2"x3/4"	54	27	70/10
TF333N	3/4"	54	27	50/5
TF424N	1"x1/2"x1"	55	32	40/5
TF434N	1"x3/4"x1"	55	32	40/5
TF444N	1"	65	32.5	30/5
TF525N	1 1/4"x1/2"x1 1/4"	60	35	40/1
TF535N	1 1/4"x3/4"x1 1/4"	63	36	24/1
TF545N	1 1/4"x1"x1 1/4"	63	37	20/1
TF555N	1 1/4"	83	41.5	16/1
TF666N	1 1/2"	92	46	10/1
TF777N	2"	107	53.5	8/1

Тройник ш/ш/ш (никелированный)






Артикул	Размер	A	B	Кол-во
TM222N	1/2"	62	31.5	80/10
TM333N	3/4"	66	34	50/5
TM444N	1"	82	42	30/5
TM555N	1 1/4"	97	48.5	16/1
TM666N	1 1/2"	108	54	13/1
TM777N	2"	126	63	7/1

Тройник г/ш/г (никелированный)






Артикул	Размер	A	B	Кол-во
TFMF222N	1/2"	48	34	80/10
TFMF323N	3/4"Fx1/2"Mx3/4"F	68	34	60/10
TFMF333N	3/4"	68	34	40/5

Тройник г/ш/ш (никелированный)






Артикул	Размер	A	B	Кол-во
TMMF222N	1/2"	62	31.5	80/10
TMMF333N	3/4"	68	34	40/5

Тройник г/г/ш (никелированный)






Артикул	Размер	A	B	Кол-во
TFFM222N	1/2"	55.5	24.5	80/10
TFFM333N	3/4"	68	34	40/5

Тройник ш/г/ш (никелированный)






Артикул	Размер	A	B	Кол-во
TMFM222N	1/2"	62	31	80/10
TMFM333N	3/4"	68	34	40/5

Крестовина г/г/г/г (никелированная)






Артикул	Размер	A	B	Кол-во
XF2222N	1/2"	46	46	70/10
XF3333N	3/4"	50	50	50/5
XF4444N	1"	63	63	24/4

Уголок установочный г/г (никелированный)






Артикул	Размер	A	B	Кол-во
DZLF022N	1/2"	49.7	26.5	100/10

Угловое разъемное соединение "американка" г/ш (никелированная)






Артикул	Размер	A	B	Кол-во
HJL022N	1/2"	51.5	26.5	80/10
HJL033N	3/4"	61.5	32	45/5
HJL044N	1"	64	37	20/4
HJL055N	1 1/4"	75	47.5	12/2
HJL066N	1 1/2"	83.5	55	9/1
HJL077N	2"	90	60	6/1

Муфта американка для прямого соединения г/ш (никелированная)






Артикул	Размер	A	B	Кол-во
HJS022N	1/2"	45	33	120/10
HJS033N	3/4"	47.5	40.5	70/10
HJS044N	1"	49.5	51.5	35/5
HJS055N	1 1/4"	61	53	24/4
HJS066N	1 1/2"	61	66	18/2
HJS077N	2"	65	81	10/2

Муфта американка для пря.соединения с плоской прокладкой (никелированная)






Артикул	Размер	A	B	Кол-во
HJS022BN	1/2"	44	33	120/10
HJS033BN	3/4"	49.5	40.5	70/10
HJS044BN	1"	56	51.5	35/5
HJS055BN	1 1/4"	60.5	58	24/4
HJS066BN	1 1/2"	64	71.5	18/2
HJS077BN	2"	72.5	80	10/2

Полусгон с накидной гайкой и внутренней резьбой (никелированный)






Артикул	Размер	A	B	Кол-во
HJF032N	3/4" x 1/2"	35	31.5	180/5
HJF043N	1" x 3/4"	38.7	39	120/5

Резьбовой фитинг – полусгон с накидной гайкой и наружной резьбой (никелированный)






Артикул	Размер	A	B	Кол-во
HSM022N	1/2"x1/2"	39	25.8	220/5
HSM033N	3/4"x3/4"	48	31.5	130/5
HSM032N	3/4"x1/2"	39.5	31.5	150/5
HSM043N	1"x3/4"	47.5	39	100/5

Футорка г/ш (никелированная)






Артикул	Размер	A	B	Кол-во
BX089N	3/8"Mx1/4"F	14	17	600/10
BX029N	1/2"Mx1/4"F	18	21	400/10
BX028N	1/2"Mx3/8"F	18	21	400/10
BX032N	3/4"Mx1/2"F	18	27	280/10
BX042N	1"Mx1/2"F	20	34	160/10
BX043N	1"Mx3/4"F	20	34	160/10
BX052N	1 1/4"Mx1/2"F	21	43	100/10
BX053N	1 1/4"Mx3/4"F	21	43	100/10
BX054N	1 1/4"Mx1"F	21	43	100/10
BX062N	1 1/2"Mx1/2"F	23	49.5	65/5
BX063N	1 1/2"Mx3/4"F	23	49.5	65/5
BX064N	1 1/2"Mx1"F	23	49.5	65/5
BX065N	1 1/2"Mx1 1/4"F	23.5	49.5	65/5
BX072N	2"Mx1/2"F	27	61	40/5
BX073N	2"Mx3/4"F	27	61	40/5
BX074N	2"Mx1"F	27	61	40/5
BX075N	2"Mx1 1/4"F	27	61	40/5
BX076N	2"Mx1 1/2"F	27	61	40/5
BX117N	2 1/2"Mx2"F	33	86	18/3

Фитинг резьбовой – футорка под шестигранник (никелированный)

Артикул	Размер	A	B	Кол-во
BH032N	3/4"x1/2"	17	18	350/10
BH043N	1"x3/4"	17	22.5	200/10

Заглушка с внутренней резьбой (никелированная)






Артикул	Размер	A	B	Кол-во
GM002N	1/2"	11	24	500/10
GM003N	3/4"	12.5	29.5	300/10
GM004N	1"	13	36.8	180/10
GM005N	1 1/4"	16	46	100/10
GM006N	1 1/2"	19	52	70/10
GM007N	2"	20.5	64	55/5

Заглушка с наружной резьбой (никелированная)






Артикул	Размер	A	B	Кол-во
DT002N	1/2"	13	21	600/10
DT003N	3/4"	14.5	27	380/10
DT004N	1"	18	34	200/10
DT005N	1 1/4"	22	43	100/10
DT006N	1 1/2"	23	49.5	70/5
DT007N	2"	24	61	45/3

Контргайка с бортиком (никелированная)






Артикул	Размер	A	B	Кол-во
DF002N	1/2"	19	37	420/10
DF003N	3/4"	24.5	43	300/10
DF004N	1"	30.5	52	170/10
DF005N	1 1/4"	39	59	120/10
DF006N	1 1/2"	45	68.5	90/10
DF007N	2"	57	84	40/10

Контргайка (никелированная)






Артикул	Размер	A	B	Кол-во
GF008N	3/8"	5	22	1000/10
GF002N	1/2"	5	26	800/10
GF003N	3/4"	5	31	600/10
GF004N	1"	8	39	260/10

Планка установочная с уголками для смесителя г/цанга (никелированная)






Артикул	Размер	A	B	Кол-во
FZL022N	16x1/2"x2.0	155	49	30/5

Эксцентрический переходник г-ш (никелированный)






Артикул	Размер	A	B	Кол-во
XL102FM	1/2"Fx1/2"M-10mm	10	43	150/5
XL202FM	1/2"Fx1/2"M-20mm	20	43	120/5
XL302FM	1/2"Fx1/2"M-30mm	30	43	140/35
XL402FM	1/2"Fx1/2"M-40mm	40	43	120/30
XL502FM	1/2"Fx1/2"M-50mm	50	43	100/25
XL132FM	3/4"Fx1/2"M-10mm	10	43	100/10
XL323FM	1/2"Fx3/4"M-30mm	30	43	120/30
XL232FM	3/4"Fx1/2"M-20mm	20	43	100/5
XL332FM	3/4"Fx1/2"M-30mm	30	43	
XL103FM	3/4"Fx3/4"M-10mm	10	43	100/10
XL203FM	3/4"Fx3/4"M-20mm	20	43	80/5
XL303FM	3/4"Fx3/4"M-30mm	30	43	60/5
XL403FM	3/4"Fx3/4"M-40mm	40	43	
XL503FM	3/4"Fx3/4"M-50mm	50	43	
XL104FM	1"Fx1"M-10mm	10	43	
XL504FM	1"Fx1"M-50mm	50	43	

Эксцентрический переходник ш-ш (никелированный)






Артикул	Размер	A	B	Кол-во
XL132MM	3/4"Mx1/2"M-10mm	10	42	120/5
XL232MM	3/4"Mx1/2"M-20mm	20	42	140/35
XL332MM	3/4"Mx1/2"M-30mm	30	42	120/30

Эксцентрик для смесителя (пара) (никелированный)






Артикул	Размер	A	B	Кол-во
XLM023N	1/2"x3/4"	48.5	12.5	15/1

Эксцентрик для смесителя (пара) (никелированный)






Артикул	Размер	A	B	Кол-во
SLM023N	1/2"Mx3/4"M	48.5	12.5	15/1

Тройник косой для гильзы под погружной датчик температуры (никелированный)






Артикул	Размер	A	B	Кол-во
TDS022N	1/2"x1/2"	109	32.7	30/1
TDS032N	3/4"x1/2"	109	34.3	30/1
TDS042N	1"x1/2"	109	38.5	30/1

Переходник для греющего кабеля (никелированный)






Артикул	Размер	A	B	Кол-во
SHC022N	1/2"	29	8.5	200/5

Удлинитель шестигранный г/ш (никелированный)






Артикул	Размер	A	B	Кол-во
SFM022H-10N	1/2"-10mm	20	25	260/10
SFM022H-15N	1/2"-15mm	25	25	230/10
SFM022H-20N	1/2"-20mm	30	25	180/10
SFM022H-25N	1/2"-25mm	40	25	150/10
SFM022H-30N	1/2"-30mm	45	25	130/10
SFM022H-40N	1/2"-40mm	50	25	110/10
SFM022H-50N	1/2"-50mm	60	25	80/10

Переходник для фильтра (никелированный)






Артикул	Размер	A	B	Кол-во
C-SM0902	1/2-40 мм	30	25	300/10

Планка установочная с уголками для смесителя ,г/цанга (никелированный)






Артикул	Размер	A	B	Кол-во
FZL022N	16x1/2"x2.0	155	49	25/1

ФИТИНГИ РЕЗЬБОВЫЕ ЛАТУННЫЕ ХРОМИРОВАННЫЕ

Отличительным преимуществом хромированных фитингов TIM является их повышенная прочность, обусловленная конструктивными характеристиками корпусов изделий и применением технологии отжига в индукционной печи. Все изделия выполнены в конфигурациях усиленного типа с увеличенной толщиной стенки корпуса и концевых буртов. Технология многоступенчатой полировки и многослойного электролитического хромирования обеспечивает идеальный внешний вид и повышенный срок службы изделий.

Бочонок (хромирован)






Артикул	Размер	A	B	Кол-во
K-SM022	1/2Mx1/2M	26.5	23.7	252/63
K-SM033	3/4Mx3/4M	29	30.2	144/36
K-SM044	1Mx1M	33	38.5	80/20

Муфта г/г (хромирован)






Артикул	Размер	A	B	Кол-во
K-SF022	1/2Fx1/2F	27	27.3	144/36
K-SF033	3/4Fx3/4F	32	34	120/30
K-SF044	1Fx1F	34	42	60/15

Муфта переходная г/г (хромирован)






Артикул	Размер	A	B	Кол-во
K-SF028	1/2Fx3/8F	24.5	27.3	160/40
K-SF032	3/4Fx1/2F	29	34	120/30
K-SF042	1Fx1/2F	32	42	96/24
K-SF043	1F*3/4F	34	42	80/20

Удлинитель переходной г/ш (хромирован)






Артикул	Размер	A	B	Кол-во
K-SFM032	3/4Fx1/2M-15MM	24.5	33	120/30
K-SFM042	1Fx1/2M-17MM	30.5	38.5	100/25
K-SFM043	1Fx3/4M-17MM	31.5	38.5	80/20

Футорка г/ш (хромирован)






Артикул	Размер	A	B	Кол-во
K-BX032	3/4Mx1/2F	18	30.2	160/40
K-BX042	1Mx1/2F	21.5	38.5	120/30
K-BX043	1Mx3/4F	21.5	38.5	120/30

Уголок г/ш (хромирован)






Артикул	Размер	A	B	Кол-во
K-LFM022	1/2Mx1/2F	31	32	96/24
K-LFM032	1/2Mx3/4F	31	35.5	80/20
K-LFM033	3/4Mx3/4F	35	38	60/15
K-LFM042	1/2Mx1F	35	36.5	60/15
K-LFM043	3/4Mx1F	35	37.5	48/12
K-LFM044	1Mx1F	41.5	45	32/8

Уголок г/г (хромирован)






Артикул	Размер	A	B	Кол-во
K-LF022	1/2Fx1/2F	25	25	96/24
K-LF033	3/4Fx3/4F	27	27	72/18
K-LF044	1Fx1F	32	32	48/12

Соединение “американка” прямое г/ш (хромирован)






Артикул	Размер	A	B	Кол-во
K30-HJS022	1/2Fx1/2M	45	32.5	100/25
K30-HJS033	3/4Fx3/4M	53	40.5	60/15
K30-HJS044	1Fx1M	58.5	50	32/8
K30-HJS055	1 1/4Fx1 1/4M	61	59.5	24/6

Соединение с полусгоном угловое г/ш (хромирован)






Артикул	Размер	A	B	Кол-во
K30-HJL022	1/2Fx1/2M	55	27	64/16
K30-HJL033	3/4Fx3/4M	63	28.5	40/10
K30-HJL044	1Fx1M	68	41	24/6
K30-HJL055	1 1/4Fx1 1/4M	75	47.5	12/3

Тройник г/г/г (хромирован)






Артикул	Размер	A	B	Кол-во
K-TF222	1/2"	49	24.5	96/24
K-TF333	3/4"	55	27.5	60/15
K-TF444	1"	65	32.5	32/8

Тройник г/ш/г (хромирован)






Артикул	Размер	A	B	Кол-во
K-TFMF222	1/2"	58.5	28.5	80/20
K-TFMF333	3/4"	69	35	44/11

Тройник г/г/ш (хромирован)






Артикул	Размер	A	B	Кол-во
K-TMFF222	1/2"	62	30	80/20
K-TMFF333	3/4"	70	34.5	44/11

Тройник г/ш/ш (хромирован)






Артикул	Размер	A	B	Кол-во
K-TMMF222	1/2"	59	31	80/20
K-TMMF333	3/4"	69	35	44/11

Тройник ш/г/ш (хромирован)






Артикул	Размер	A	B	Кол-во
K-TMFM222	1/2"	62	30.5	80/20
K-TMFM333	3/4"	70	34.5	44/11

Удлинитель переходной для смесителя ½"нар х М22вн(хром)






Артикул	Размер	A	B	Кол-во
SFM022-15M	1/2"-15mm	25	25	220/10

Удлинитель г/ш (хромирован)






Артикул	Размер	A	B	Кол-во
SFM022-10	1/2"-10mm	20	25	260/10
SFM022-15	1/2"-15mm	25	25	220/10
SFM022-20	1/2"-20mm	30	25	200/10
SFM022-25	1/2"-25mm	35	25	170/10
SFM022-30	1/2"-30mm	40	25	160/10
SFM022-35	1/2"-35mm	45	25	150/10
SFM022-40	1/2"-40mm	50	25	130/10
SFM022-50	1/2"-50mm	60	25	110/10
SFM022-60	1/2"-60mm	70	25	100/10
SFM022-70	1/2"-70mm	80	25	100/10
SFM022-80	1/2"-80mm	90	25	100/10
SFM022-90	1/2"-90mm	100	25	70/10
SFM022-100	1/2"-100mm	110	25	70/10
SFM033-10	3/4"-10mm	23	30	200/10
SFM033-15	3/4"-15mm	27	30	150/10
SFM033-20	3/4"-20mm	32	30	150/10
SFM033-25	3/4"-25mm	37	30	120/10
SFM033-30	3/4"-30mm	42	30	100/10
SFM033-35	3/4"-35mm	47	30	100/10
SFM033-40	3/4"-40mm	52	30	70/10
SFM033-50	3/4"-50mm	62	30	70/10
SFM033-60	3/4"-60mm	72	30	50/10
SFM033-70	3/4"-70mm	82	30	50/10
SFM033-80	3/4"-80mm	90	30	50/5
SFM033-90	3/4"-90mm	102	30	50/5
SFM033-100	3/4"-100mm	112	30	40/5
SFM044-10	1"-10mm	25	37	
SFM044-15	1"-15mm	30	37	100/10
SFM044-20	1"-20mm	35	37	100/10
SFM044-25	1"-25mm	40	37	80/10
SFM044-30	1"-30mm	45	37	80/10
SFM044-40	1"-40mm	55	37	60/10
SFM044-50	1"-50mm	65	37	50/10
SFM044-60	1"-60mm	75	37	40/10
SFM044-70	1"-70mm	85	37	40/10
SFM044-80	1"-80mm	95	37	35/5
SFM044-90	1"-90mm	105	37	35/5
SFM044-100	1"-100mm	115	37	30/5

Удлинительный бочонок хромированный (хромирован)






Артикул	Размер	A	B	Кол-во
SM022-50	1/2"-50mm	50	20.6	130/10
SM022-60	1/2"-60mm	60	20.6	130/10
SM022-70	1/2"-70mm	70	20.6	130/10
SM022-80	1/2"-80mm	80	20.6	100/10
SM022-100	1/2"-100mm	100	20.6	80/10
SM022-150	1/2"-150mm	150	20.6	75/5
SM022-200	1/2"-200mm	200	20.6	60/5

Сгон (хромирован)





Артикул	Размер	A	B	Кол-во
A-SM022-60	1/2"-60mm	60	20.6	130/10
A-SM022-80	1/2"-80mm	80	20.6	100/10
A-SM022-100	1/2"-100mm	100	20.6	80/10
A-SM022-150	1/2"-150mm	150	20.6	75/5
A-SM022-200	1/2"-200mm	200	20.6	60/5
A-SM022-250	1/2"-250mm	250	20.6	50/5

Хромированные Фитинги Сантехнического Назначения

Хромированные компрессионные фитинги с коническимуплотнением и обжимным кольцом используются для распределения горячей и холодной воды в санитарнотехническом оборудовании.Сырьевой материал изготовлен из горячештамповочных заготовок и латунных прутков, как показано в таблице .
Пригодность для питья

- Максимальная рабочая температура: 80°C.
- Минимальная температура: -20°C
- Максимальное рабочее давление: 10 бар.


Фитинги соответствуют закону UNI EN 1254-4, «Санитарнотехническая арматура для медных труб с компрессионнымиконцами».

Резьбы UNI EN ISO 228-1:2003.

ПРИМЕНЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ		
	Норматив	Материалы
Горячая штамповка	**UNI EN 12165-CW617N-CuZn40Pb2**	**Cu**57-59 **Pb**1.6-2.2 **Sn**<0.3 **Fe**<0.3 **Ni**<0.2 **Al**<0.05 **Zn**
Уплотнительное кольцо	**НИТРИЛ**	**Бутадиен-нитрильный каучук - NBR**


Фитинги соответствуют закону UNI EN 1254-4, «Санитарнотехническая арматура для медных труб с компрессионнымиконцами»





Прямой концевик цанга-в/р






Артикул	Размер	A	B	Кол-во
K-SF1002	1/2F-Ø10	26.5	16.5	192/48

Прямой концевик цанга-нар






Артикул	Размер	A	B	Кол-во
K-SM1002	1/2M-Ø10	26.5	16.5	192/48

Прямой концевик цанга-цанга






Артикул	Размер	A	B	Кол-во
S088	Ø10 -Ø10	30	6.5	200/10

Угловой концевик цанга-нар






Артикул	Размер	A	B	Кол-во
L-S082M	1/2M-Ø10	30.5	24.5	150/10

Уголок






Артикул	Размер	A	B	Кол-во
L088FM	3/8Fx3/8M	22	23	

Угловой концевик цанга в/р





Артикул	Размер	A	B	Кол-во
L082F	1/2F-Ø10	33	26.5	150/10
L088F	3/8F-Ø10	33	22	150/10